

Tekninen valiokunta

Aika 23.11.2023 klo 17:00 - 18:32

Paikka Teknisen toimialan kokoustila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 76	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 77	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 78	Asfalttipäällystysten optiovuoden 2024 käyttöön ottaminen	5
§ 79	Paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen	7
§ 80	Porin seudun pääpyöräilyreittien opastesuunnitelman hyväksyminen	11
§ 81	Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen	13
§ 82	Ilmoitusasiat	14
§ 83	Muut esille tulevat asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kalliokorpi Sari Ahola Kelpo Bärlund Aleks von Frenckell Asta Kankeri Kari-Pekka Perkkola Heli	puheenjohtaja jäsen varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Sulonen Kari		
Muu	Kukkula Harri Rantanen Tanja	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Sari Kalliokorpi
puheenjohtaja

Tanja Rantanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 76 - 83

Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa 29.11.2023

Kari-Pekka Kankeri
pöytäkirjantarkastaja

Heli Perkkola
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nakkilan kunnan kotisivuilla 29.11.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TekVal 23.11.2023 § 76

Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 169 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Päätösehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Nakkilan kunta		Pöytäkirja	10/2023	4
Tekninen valiokunta	§ 77	23.11.2023		

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TekVal 23.11.2023 § 77

Hallintosäännön 189 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan kahden kulloinkin erikseen valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

Päätösehdotus Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen valiokunnan jäsenet Kari-Pekka Kankeri ja Heli Perkkola.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari-Pekka Kankeri ja Heli Perkkola.

Asfalttipäällystysten optiovuoden 2024 käyttöön ottaminen

TekVal 23.11.2023 § 78

83/02.08.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890

Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta pyysivät tarjouksia päällystystöistä vuosille 2022–2023 + optiovuosi 2024. Tarjouspyyntö julkaistiin www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla.

Nakkilan kunnan tekninen valiokunta teki asiasta päätöksen 30.3.2022 § 25 ja toimijaksi valittiin Peab Industri Oy.

Päätökseen sisältyy myös mahdollinen optiovuosi 2024, jonka käytöstä päätetään erikseen. Harjavallan kaupunki on kyseisen option päättänyt ottaa käyttöönsä.

Urakoitsija on toimittanut Nakkilan kunnan Tekniselle toimialalle 25.10.2023 päivätyn esityksen optiovuodesta. Esityksessä on mm. seuraavasti:

"Urakoitsija esittää sopimuksen mukaisesti vuoden 2024 yksikköhintojen korottamista yhteensä 25,20 %.

Kauden 2024 hinnat määritetään lokakuu 2021 indeksiin perusteella. Tarkistuksen jälkeinen hinta lasketaan seuraavasti = alkuperäinen sopimushinta x (tarkistushetken indeksi / perusindeksi). Uudet hinnat otettaisiin käyttöön 0,01 euron tarkkuudella.

1. maarakennuskustannusindeksi MAKU Päällysteet (2015=100),
10/2021: 130,18

2. maarakennuskustannusindeksi MAKU Päällysteet (2015=100),
9/2023: 164,78

3. Indeksimuutos 10/2021 vs 9/2023 +25,20 %

4. Yksikköhintoja tarkastetaan vuodelle 2024: +25,20 %

5. Indeksitarkistus koskee urakan kaikkia yksikköhintoja ja tulisi voimaan vuodelle 2024

6. Indeksitarkistus koskee myös annettuja lisätyöhintoja

7. Muilta osin noudatetaan urakkasopimuksen ehtoja, esim. bitumi-indeksi"

Tekninen valiokunta § 78 23.11.2023

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää Nakkilan kunnan osalta ottaa käyttöön optiovuoden päällystystöistä vuonna 2024 Peab Industri Oy/ Peab Asfaltin kanssa. Optiovuoden aikana noudatetaan edellä esittelytekstissä esitetyn mukaisia ehtoja sekä yksikköhintoja.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Peab Industri Oy, Nakkilan kunnan tekninen työnjohtaja, Nakkilan kunnan rakennusmestari

Paloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

TekVal 23.11.2023 § 79

257/10.03.02.00/2023

Valmistelija

Rakennusmestari Harjunen Teemu, p. 044 747 5873

Satakunnan pelastuslaitoksen edustajat, palopäällikkö ja vastuuyksikön päällikkö Risto Rajala sekä aluepalopäällikkö Juha Suonpää ovat olleet yhteydessä Nakkilan kunnan tekniseen toimialaan ja tehneet esityksen, että Nakkilan paloasematiloihin liittyen käynnistettäisiin korjaus-/kehityshanke. Nakkilan paloaseman tilajärjestelyt ovat tällä hetkellä pääosin alkuperäiset, vuodelta 1999. Paloaseman sisätiloihin liittyen on havaittu kehittämistarpeita, joita pelastuslaitos esittää toteutettavaksi. Kehittämistarpeita on paljon, mutta suurimpana kokonaisuutena on ns. puhdas paloasema -mallin luominen Nakkilan paloasemalle sekä nykyisten olemassa olevien neliöiden parempi hyödyntäminen.

Tutkimusten mukaan pelastushenkilöstö altistuu työssään terveydelle haitallisille yhdisteille, joille altistumista on havaittu tapahtuvan niin sammutustilanteissa kuin paloasemalla haitallisten yhdisteiden kulkeutuessa varusteiden ja kaluston mukana sisätiloihin. Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää pelastustoimen henkilöstön altistumista ilman ja pintojen epäpuhtauksille oikeaoppisella suojautumisella paloasemilla.

Puhdas paloasema -mallissa eri toimintoihin tarkoitettut tilat jaetaan likaisiin, puolipuhkaisiin ja puhtaisiin tiloihin. Paloaseman sisätilat ja kulkureitit suunnitellaan siten, ettei paloaseman henkilöstön tarvitse poiketa puhtaista tiloista likaisiin tai toisin päin tehdessään tehtävän jälkeistä huoltoa paloasemalle saavuttuaan.

Nakkilan kunnan teknisen toimialan, Satakunnan pelastuslaitoksen ja Nakkilan VPK:n kesken on pidetty asian tiimoilta palaveri 19.6.2023. Pelastuslaitos on esittänyt hankkeen viemistä eteenpäin varsin nopealla aikataululla ja määrärahan varaamista hankkeelle jo vuoden 2024 talousarvioon. Lisäksi pelastuslaitos on esittänyt, että hankkeesta jätettäisiin avustushakemus palojelurahastoon vuodenvaihteessa 2023/2024. Ennen avustushakemuksen jättämistä on tullut kuitenkin laatia hankkeesta vähintään hankesuunnitelma ja alustavat luonnossuunnitelmat, sisältäen kustannusarvion.

Jotta hanketta pystyttäisiin viemään eteenpäin toivotussa aikataulussa, käynnisti tekninen toimiala hankesuunnittelun nopealla aikataululla, teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä 31.8.2023 § 15.

Hankesuunnittelun tekijäksi valikoitui neuvottelujen perusteella Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnittelu tehtiin yhteistyössä arkkitehtitoimiston, Satakunnan pelastuslaitoksen, Nakkilan VPK:n sekä kunnan teknisen toimialan kanssa. Hankkeessa paloaseman olemassa olevien neliöiden käyttö suunnitellaan uudelleen siten, että puhtas paloasema -malli toteutuu. Eri puhtausastetta vaativat huoltotilat suunnitellaan erillisiksi ja toiminnot toteutetaan jatkossa käyttötarkoituksen mukaan rakennetuissa tiloissa. Melua tuottavat koneet ja laitteet (paineilmakompressori, painepesuri ja pesuaineannostelija) sijoitetaan hallin ulkopuolelle toteutettavaan pieneen puolilämpimään laajennusosaan. Samaan laajennusosaan sijoitetaan varavoimakone polttoainesäiliöineen ja palavien materiaalien varasto.

Rakennuksen sisätiloihin, nykyisen kalustohallin yhteyteen hankesuunnitelmassa on esitetty mm. seuraavaa: Pienkonehuollolle järjestetään oma tila, josta on kulku suoraan pesuhalliin ja kalustohalliin. Letku- ja kalustovarasto sijoitetaan siten, että siitä on suora pääsy pesuhalliin ja kalustohalliin. Paineilmalaitteiden huoltoa varten järjestetään oma tila, kuten myös sammutusvarusteille oma pesutila sekä kuivaushuone. Palomiesten sammutusvarusteille rakennetaan erillinen sammutusvarustetila, johon on nopea kulkuyhteys ulkoa ja toisaalta, josta on nopea kulkuyhteys kalustohalliin ja paloautoihin. Muonitustoiminnoille järjestetään oma yhtenäinen tila, mihin mahtuvat kaikki muonitustoiminnassa tarvittavat varusteet ja kalusto. Myös nuoriso-osastolle rakennettaisiin oma tila.

Paloaseman yhteydessä oleva asunto muutetaan sosiaalituloiksi. Myös naiset saisivat oman puku- ja pesutilan. Pesutiloihin liittyvä oleskelualue toteutetaan erillisenä yhteisenä oleskelualueena. Saunaan toteutetaan käynti molemmista suihkutiloista. Osastolle toteutetaan kaksi unisex wc-tilaa siten, ettei niihin pääsy vaadi kulkemista pukuhuoneiden kautta.

Nykyiset sosiaalitulat pukuhuoneen, pesuhuoneen ja saunan osalta muutetaan kuntosaliksi. Pinnat kunnostetaan poistuvien seinärakenteiden purkamisen jälkeen ja lattia toteutetaan painonnostoon soveltuvana. Puhtaiden tilojen välille toteutetaan vähintään sammutusvarustevaraston korkuisena käytävä, kalustohallin itäreunaan, VSS vastaiselle sivulle. Käytävän yläosa varustetaan ikkunoilla, jotta käytävään saadaan sekundääristä valoa kalustohallista.

Uusien huolto- ja varastotilojen yläpuolelle toteutetaan varastotiloja n. 105 m². Varastotiloista tulisi tiiviisti pesuhallista ja kalustohallista erotettua, ns. puhdasta varastotilaa.

Rakennus varustettaisiin aurinkosähköjärjestelmällä. Peltikatto huoltomaalattaisiin ennen aurinkopaneelien asennusta. Samassa yhteydessä ikääntyneet ja toimimattomat letkutornin valaistut vaakunat uusitaan, toteutettuna vähintään A energialuokkaan.

Hyötyalaa muutetaan ja korjataan 319 hum². Uusi tiloja rakennetaan 107 hum² lämmintä varastotilaa rakennusvaipan sisään ja 12 hum² puolilämmintä tilaa nykyisen rakennusvaipan laajennukseksi, yhteensä 119 hum². Uusittavien tilojen myötä rakennuksen bruttoalaksi tulee 1290 brm² ja huoneistoalaksi 1166 hum².

Esityslistan oheismateriaalina on hankesuunnitelma liitteineen.

Kustannusarvio

Hankesuunnitelmaluonnosten pohjalta on arvioitu perustamiskustannuksiksi:

- laajennusten osalta 150 000 € (ALV 0 %)
- käyttötarkoituksen muutosten osalta 400 000 € (ALV 0 %)
- kalusteiden ja varusteiden osalta n. 150 000–250 000 € (ALV 0 %)
- peltikaton maalaus ja aurinkoenergiajärjestelmä n. 50 000 €.

Yhteensä n. 750 000–850 000 €

Hankkeen aikataulu

Paloaseman saneerauksen aikatauluksi esitetään seuraavaa:

- suunnittelijavalinnat talven 2023–2024 aikana
- suunnittelu vuoden 2024 aikana
- toteutus vuosien 2025 aikana
- toiminnan käynnistäminen saneeratuissa tiloissa loppuvuodesta 2025

Yritysvaikutusten arviointi

Hankkeella tulee toteutuessaan olemaan positiivisia yritysvaikutuksia niin paikallisesti kuin seutukunnallisestikin.

Toteutussuunnitteluvaiheessa vaikutukset kohdistuvat lähinnä suunnittelutoimistoihin, mutta rakentamisvaiheessa hanke työllistää rakennusaineteollisuutta sekä rakentamiseen liittyviä yrityksiä eri sektoreilta. Myös paikallisesti yritysvaikutukset toteutusvaiheessa voivat olla merkittäviä.

Hankkeen vaikutus Nakkilan kunnan strategian kannalta

Nakkilan kuntastrategia osaltaan tukee hankkeen toteutusta. Nakkilan VPK on merkittävä paikallisesti toimiva yhdistys ja suunniteltu korjaushanke tukee ja antaa kehitysmahdollisuudet VPK:n ja pelastuslaitoksen toiminnalle. Kuntastrategiassa on korostettu järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukemista ja kehittämistä. Hanke myös jossain määrin parantaa Nakkilalaisten perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointia lisääntyneen yleisen turvallisuuden muodossa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n laatiman Nakkilan paloaseman muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitelman kustannusarvioineen jatkosuunnittelua varten. Samalla valiokunta päättää lähettää päätöksensä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen valiokunta päättää, että hankkeen rakentamisvaiheen toteutumisen ehtona on, että hankkeelle myönnetään palosuojelurahaston avustus ja Satakunnan hyvinvointialueen kanssa päästään sopimukseen toteutussuunnittelun ja rakentamisen kustannusvaikutuksista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus, Satakunnan pelastuslaitos, Nakkilan VPK, Nakkilan kunnan rakennusmestari, Satakunnan hyvinvointialue Kari-Matti Haapala

Porin seudun pääpyöräilyreittien opastesuunnitelman hyväksyminen

TekVal 23.11.2023 § 80

258/08.00.00.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890

Nakkilan kunta on osallistunut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) vetämään yhteishankkeeseen, jossa Porin seudun pääpyöräreittien varrelle tullaan asentamaan opasteita. Hankkeeseen osallistuvat Porin kaupungin ja Nakkilan kunnan lisäksi myös Eurajoen kunta ja Ulvilan kaupunki. Hanke käynnistettiin keväällä 2023. Hankkeen suunnitelmat on laatinut Sweco Finland Oy ja suunnitelmat kokonaisuudessaan valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Suunnittelussa on otettu huomioon kunnassa olevia merkittäviä kohteita minne opastusta on haluttu suoritettavan. Lisäksi olemassa olevat kevyenliikenteen väylät ovat ohjanneet suunnittelua ja sen mahdollisuuksia. Varsinaiset opasteet ja viitat tullaan asentamaan ELY-keskuksen teettämän kilpailutuksen ja rahoituksen varmistuttua todennäköisesti vuoden 2025 aikana. ELY-keskus kustantaa 50 % koko hankkeen kustannuksista. Nakkilan osuus hankkeen suunnittelukustannuksista on 1709,25 € (+alv. 24%) ja opasteiden hankkimisen ja asennuksen kustannukseksi konsultti on arvioinut 5048,00 € (+alv. 24%) kunnan osuudeksi. Asennettavien kylttien hoitovastuu jakautuu yleisen periaatteen mukaisesti kunnan kaavakaduilla kunnalle ja ELY-keskuksen tiealueella ELY-keskukselle. Suunnitelma kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Porin seudun pääpyöräilyreittien opastesuunnitelman Nakkilan kunnan alueella. Samalla tekninen valiokunta päättää, että kunta osallistuu hankkeen toteutukseen yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa edellä mainitulla kustannusjaolla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi asiasta käytävän keskustelun aikana jäsen Asta von Frenckell ehdotti, että Anolantielle Anolantien ja Kaasmarkuntien risteykseen lisättäisiin opaste Leineperiin ja Rieskaronmäkeen sekä Anolantielle Anolantien ja Uusikujan risteykseen opaste Selkäkankaalle ja Kivialhoon. Valiokunta hyväksyi yksimielisesti jäsen von Frenckellin ehdotuksen ja esittää, että suunnitelmaan lisättäisiin lisäksi Anolantielle Anolantien ja Kaasmarkuntien

Nakkilan kunta Pöytäkirja 10/2023 12

Tekninen valiokunta § 80 23.11.2023

risteykseen opaste Leineperiin ja Rieskaronmäkeen sekä Anolantielle Anolantien ja Uusikujan risteykseen opaste Selkäkankaalle ja Kivialhoon.

Täytäntöönpano Piritta Keto VARELY, Sami Nummi Eurajoen kunta, Eetu Elohaka Ulvilan kaupunki, Eija Riihimäki Porin kaupunki, Jani Salo Nakkilan kunta

Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen

TekVal 23.11.2023 § 81

Valmistelija Hallintosihteeri Rantanen Tanja, p. 044 747 5875

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täytäntöönpantaviksi seuraavat asiakirjat:

1. Teknisen johtajan, rakennustarkastajan, rakennusmestarin ja ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätökset 19.10.–22.11.2023.
2. Takuutarkastuksen pöytäkirja 28.9.2023 Nakkilan kunnan ja Panu Pajunen Oy:n kesken Nakkilan yleisurheilukentän pinnoituksesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

TekVal 23.11.2023 § 82

Valmistelija Hallintosihteeri Rantanen Tanja, p. 044 747 5875

Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kirjeet ja asiat:

1. Nakkilan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 9.10.2023 § 153 Työsuojelupäällikön nimeäminen.
2. Nakkilan kunnanhallituksen pöytäkirjanote 9.10.2023 § 156 Ennakoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen vuoden 2024 presidentinvaaleja varten, liitteineen.
3. Porin kaupunki, Porin seudun jätehuoltojaosto, 27.10.2023, Kuulutus, Jätetaksa Porin seudun jätehuoltojaoston alueella 1.1.2024 alkaen, PRIDno-2023-3603 sekä Porin seudun jätetaksa -luonnos 27.10.2023, PRIDno-2023-3603.
4. Väylävirastolle toimitettu valtakirja, kilpailutus/puitejärjestelyt Rata-öiden rakennuttamispalvelut 2024-2028, Sähkörata-öiden rakentamispalvelut 2024-2028 ja Turvalaitetöiden rakennuttamispalvelut 2024-2028.
5. Nakkilan valtuuston pöytäkirjanote 6.11.2023 § 36 Vuoden 2023 talousarvion muutokset 31.8.2023 toteuman perusteella.
6. Nakkilan kunta, Uudelleen kuulutus, 15.11.2023, Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maanainestenoittamista, kiven louhintaa ja murskausta varten, liitteineen.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

TekVal 23.11.2023 § 83

Tekninen valiokunta voi merkitä tiedoksi teknisen johtajan esittelemät valmistelussa olevat asiat ja asiat, joiden valmistelua harkitaan, teknisen valiokunnan tai sen jäsenten valmisteltavaksi tai toteutettavaksi ehdottamat asiat sekä muut teknisen valiokunnan hallintosäännön mukaisen tai muun vastuun kannalta merkittävät asiat.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.

Käsittely

Päätös

1. Tekninen johtaja kertoi, että Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen 17.11.2023 1003/2023, joka koskee Nakkilan Kirkonseudun koulun koulurakennuksen, pyöräkatoksen sekä koulun asuntolarakennuksen purkamislupia. Lisäksi tekninen johtaja selosti edellä mainitun päätöksen sisällön ja vaihtoehdot, jotka kunnalla on käytettävissä asiassa.

Tekninen johtaja esitti valiokunnalle, että

- 1) Nakkilan uuden yhtenäiskoulun suunnittelupalveluiden hankinta keskeytetään teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä.
- 2) Turun hallinto-oikeuden päätökseen 17.11.2023 1003/2023 haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
- 3) Tekninen johtaja selvittää sopimusasiaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kanssa niin, että sopimusta ei purettaisi tässä vaiheessa vaan asia katsotaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Käydyn keskustelun pohjalta tekninen valiokunta oli yksimielisesti edellä mainitulla teknisen johtajan esityksen kannalla.

2. Jäsen Kari-Pekka Kankeri tiedusteli Mäntykujan katuvalojen uupumisesta. Tekninen johtaja vastasi, että asia tutkitaan teknisessä toimialassa.

3. Jäsen Heli Perkkola tiedusteli viallisesta katuvalaisimesta Palvelutalo Keinustoolin kohdilla Kirkkokadulla. Tekninen johtaja vastasi, että pääsääntöisesti yksittäisiä katuvalolamppuja ei lähdetä vaihtamaan kustannussyistä, mutta tekninen johtaja selvittää asiaa Lammaisten Energia Oy:ltä.

Tekninen valiokunta merkitsi tiedoksi käsitellyt asiat.

Nakkilan kunta

Pöytäkirja

10/2023

16

Tekninen valiokunta

§ 83

23.11.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 76, § 77, § 79, § 81, § 82, § 83

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 80

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE I Hankintaoikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta

Nakkilan kunta

PL 50, 29251 Nakkila

Porintie 11, 29250 Nakkila

kirjaamo@nakkila.fi

kirjaamo avoinna ma–pe klo 9–15

puh. 044 747 5800

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje (kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta
Nakkilan kunta
PL 50, 29251 Nakkila
Porintie 11, 29250 Nakkila

kirjaamo@nakkila.fi

kirjaamo avoinna ma–pe klo 9–15
puh. 044 747 5800

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.