

Tekninen valiokunta

---

Aika 15.08.2024 klo 17:02 - 18:26

Paikka Teknisen toimialan kokoustila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 58	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 59	Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminen	5
§ 60	Lausunto Väylävirastolle Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila	7
§ 61	Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen	13
§ 62	Ilmoitusasiat	14
§ 63	Muut esille tulevat asiat	16

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kalliokorpi Sari Ahola Kelpo von Frenckell Asta Kankeri Kari-Pekka	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Bärlund Aleks Perkkola Heli Sulonen Kari		
Muu	Kukkula Harri Santala Janette	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

## Allekirjoitukset

Sari Kalliokorpi  
puheenjohtaja

Janette Santala  
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat           §:t 57 - 63

Pöytäkirjan tarkastus   Nakkilassa 21.8.2024

Asta von Frenckell  
pöytäkirjantarkastaja

Kari-Pekka Kankeri  
pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nakkilan kunnan kotisivuilla 21.08.2024

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TekVal 15.08.2024 § 57

Kuntalain 103 §:n 2 mom mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 153 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

TekVal 15.08.2024 § 58

Hallintosäännön 172 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan kahden kulloinkin erikseen valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen valiokunnan jäsenet Aleksii Bärlund ja Kari-Pekka Kankeri.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Asta von Frenckell ja Kari-Pekka Kankeri.

## Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman hyväksyminen

TekVal 15.08.2024 § 59

128/00.04.01/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Nakkilan kunta on teettänyt yhdessä Euran, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen Vesihuolto Oy:n, Laitilan, Porin Veden, Rauman Veden ja Ulvilan kanssa Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelman. Hanketyöryhmään kuuluivat lisäksi Kuninkaanmännyn Vesi Oy, Säskylän kunta ja STEP Oy. Esisuunnitelmavaiheen vetovastuu annettiin Harjavallan kaupungille. Suunnitelma valmistui maaliskuun 2024 lopussa, ja sen on laatinut Sweco Finland Oy.

Harjavallan kaupungin pohjavedenottamot ovat toimineet Järilänvuoren pohjavesialueella pitkään, ja vedenlaatu on ollut hyvä. Viime aikoina vedenottoaivoissa on kuitenkin havaittu rauta- ja mangaanipitoisuuksien nousua. Samaan aikaan pohjaveden pinnankorkeudet ovat laskeneet jopa useita metrejä, jos verrataan tilannetta vuosikymmeniä taaksepäin. Nakkilan vesilaitokselle johdetaan tältä alueelta Nakkilan kunnan ja Harjavallan kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti talousvettä noin 80 % kokonaistarpeesta. Nakkilan kunnalla on voimassa oleva 3000 m<sup>3</sup>/d vedenottolupa Santamaan vedenottamolle Järilänvuorella. Tämän vuoksi myös Nakkilan kunnan osalta on tärkeää, että se osallistuu ja on mukana, kun vedenhankinnan turvaamista alueella suunnitellaan.

Vedenhankintaa koskevissa selvityksissä, joista viimeisin on Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämisen yleissuunnitelma (Sweco, 2021), on pyritty löytämään ratkaisuja, joilla turvataan Satakunnassa laajahkon alueen vedenhankinta pitkälle tulevaisuuteen. Pitkän tähtäimen suunnitelmaratkaisu alueella perustuu tekopohjaveteen, jonka ensisijaisena sijoituspaikkana on Järilänvuoren pohjavesialue Kokemäellä ja Harjavallassa. Järilänvuoren alueella on tehty vuosina 1997-2003 tutkimuksia, joiden perusteella alue soveltuu hyvin tekopohjaveden muodostamiseen.

Tekopohjavesilaitoksen raakavetenä olisi suunnitelman mukaan Kokemäenjoen vesi, jota esikäsitellään ennen harjuun johtamista. Esikäsitelyn jälkeen vesi imeytetään maaperään, jossa se virtaa kohti vedenottoaivoja puhdistuen samalla talousvesikäyttöön soveltuvaksi vedeksi. Ennen verkostoon johtamista tekopohjavesi käsitellään siten, että varmistutaan sen täyttävän kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen

mitoitusvirtaamana on esisuunnitelmassa käytetty arvoa 20 000 m<sup>3</sup>/d. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan Järilänvuoren pohjavesialueella arvioidaan muodostuvan luontaista pohjavettä 10 000 m<sup>3</sup>/d.

Tekopohjaveden muodostamiseen liittyy eritasoisia lupa-asioita: Muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), maanomistajasopimukset ja vesilain mukainen lupa (vesitalouslupa). Näiden pohjaksi on laadittava kattavat tekopohjavesitutkimukset. Esisuunnitelmassa on esitetty karkea hankeaikataulu, jonka mukaan tekopohjaveden muodostaminen ja verkostoon johtaminen päästään aloittamaan noin 15 vuoden kuluttua tutkimusten aloittamisesta.

Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksen investointikustannusarvio on esitetty esisuunnitelman tarkkuustasolla, ja se on noin 57 miljoonaa euroa.

Harjavallan tekninen lautakunta on pyytänyt lausunnot esisuunnitelmasta hankkeen muilta osapuolilta. Lausunnot tulee antaa 30.9.2024 mennessä. Osapuolia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko kunta tai vesihuoltolaitos jatkaa hankkeen osapuolena tekopohjavesilaitoksen toteuttamiseen tähtäävien selvitysten seuraavaan tutkimus- ja suunnitteluvaiheeseen. Seuraavan vaiheen keskeinen sisältö on kattavien tekopohjavesitutkimusten tekeminen ja vaikutusten arviointi.

Esisuunnitelmaa esitellään tarpeen mukaan kokouksessa.

Esityslistan liitteenä on Tekopohjavesilaitoksen esisuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Järilänvuoren tekopohjavesilaitoksesta laaditun esisuunnitelman. Samalla valiokunta päättää osallistua hankkeen jatkosuunnitteluun mikäli siihen pääsääntöisesti osallistuvat myös esisuunnitteluvaiheessa mukana olleet muut hankkeen osapuolet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Harjavallan tekninen lautakunta ja hankkeen muut osapuolet, Nakkilan vesilaitos, Nakkilan kunnanhallitus

**Lausunto Väylävirastolle Koivero-Ruhade, tasoristeysten poisto, ratasuunnitelma, Nakkila**

TekVal 15.08.2024 § 60  
134/08.00.00.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula, p.044 747 5890

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen Koivero-Ruhade tasoristeysten poistoihin liittyvät ratasuunnitelmat Nakkilassa (VÄYLÄ/3366/04.01.01/2021). Väylävirasto on lähettänyt kuntaan lausuntopyynnön otsikon mukaisesta suunnitelmasta (ratalaki 22 a §) 25.06.2024 ja tätä lausuntopyyntöä on täydennetty muistutusten osalta 29.7.2024 (VÄYLÄ/3366/04.01.01/2021). Muistutusmenettely on tarkoitettu suunnittelualueen kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa. Väylävirasto pyytää kuntaa toteamaan muistutusten määrän ja antamaan lausunnossaan perustellun vastineen saatuihin muistutuksiin. Suunnitelma on ollut nähtävillä 25.06.2024-26.07.2024 välisenä aikana, jolloin suunnitelmasta on voinut tehdä muistutuksen. Kuntaa pyydetään toimittamaan lausunto ja sen liitteet Väylävirastoon 26.8.2024 mennessä osoitteella kirjaamo@vayla.fi (Väylävirasto/kirjaamo PL 33, 00521 Helsinki). Kaikki aineisto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti ja mahdollisuuksien mukaan PDF-A -formaattissa. Lausuntoon on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/3366/04.01.01/2021. Sähköiseen suunnitelma-aineistoon on mahdollista tutustua 26.8.2024 asti seuraavan linkin kautta:

<https://www.vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma>

Aikaisemmin mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.

Hankekokonaisuuden tarkoituksena on poistaa Nakkilan osalta kaikki 8 kappaletta tasoristeysiksi ( 6 kpl ratasuunnitelmalla sekä 2 kpl yksityistieoimituksella ) ja korvata ne korvaavilla tieyhteyksillä sekä kahdella rautatien alikulkusillalla Suutarinmäessä ja Masiassa. Hankkeiden suunnittelua ja toteutukseen valmistelevia toimenpiteitä on tehty vuodesta 2019 lähtien sopimusten mukaisesti. Nakkilan kunnan ja Väyläviraston välillä on laadittu ja hyväksytty seuraavat sopimukset;

-Hankesopimus, Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen - hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta, yhteistyöstä ja

rahoitusjärjestelyistä (VÄYLÄ/2691/04.02.01/2021). Sopimuksen on hyväksynyt Nakkilan valtuusto 21.06.2021 §20.

-Toteutus sopimus, Kurittu-Ruhade tasoristeysten poistaminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä (VÄYLÄ/2738/04.02.01/2022). Sopimuksen on hyväksynyt Nakkilan valtuusto 19.12.2022 §64.

-Hankesopimus, Tattaran tasoristeuksen poistaminen -hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä (VÄYLÄ/2688/04.02.01/2021). Sopimuksen on hyväksynyt Nakkilan valtuusto 21.06.2021 §20.

-Toteutus sopimus, Tattaran tasoristeuksen poistaminen poistaminen -hankkeen toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä (VÄYLÄ/2739/04.02.01/2022). Sopimuksen on hyväksynyt Nakkilan valtuusto 19.12.2022 §64.

Väylävirasto on tehnyt ratasuunnitelmasta suunnittelupäätöksen 30.4.2021, josta lähtien suunnittelua on viety eteenpäin Väyläviraston, Nakkilan kunnan ja ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä. Nakkilan kunnan puolesta suunnittelukokouksiin ja projektiryhmän kokouksiin ovat osallistuneet pääsääntöisesti Nakkilan kunnan tekninen johtaja ja tekninen työnjohtaja sekä kaavoitusasioiden osalta Nostoconsulting Oy:n edustaja.

Samanaikaisesti ratasuunnitelman kanssa on laadittu hankkeisiin tarvittavat katusuunnitelmat Suutarinmäen ja Masian alueille. Suunnitelmat ovat valmistuneet 31.03.2022. Suutarinmäentiehen liittyvästä Satakunnantiestä on laadittu erillinen Nakkilan kunnan toimesta laadittu katusuunnitelma 16.08.2019. Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 14 päivän ajan maankäyttö ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti. TekVal päätöksellä 27.4.2022 § 33. Masiantien, Kurituntien, Ruhadentien ja Myllärintien katusuunnitelmat ovat hyväksytyt ja vahvistettu TekVal kokouksessa 24.5.2022 § 51. Suutarinmäentietä, Kuskipolkua ja Teollisuustietä koskeva katusuunnitelma on hyväksytty kunnan valtuuston päätöksellä Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutoksen hyväksynnän yhteydessä päätöksellä KV 27.6.2022 § 31. Nakkilan kunnan tekninen valiokunta on kokouksessaan 14.10.2021 § 68 valtuuttanut teknisen johtajan hakemaan katualueiden lohkomista ja lunastuslain mukaista haltuunottoa Nakkilan kunnan puolesta Masiantien ja Suutarinmäentien alueilla siinä laajuudessa, mitä tasoristeysten poistaminen edellyttää. Tekninen johtaja on hakenut kyseistä toimitusta 20.12.2021 ja toimituksen alkukokous pidettiin Maanmittauslaitoksen toimesta 18.09.2023 (MML 2021-682185), jossa käsiteltiin haettu toimitus sekä suoritettiin haltuunottokatselmus lunastettavilla alueilla. Ennakkokorvausvaatimuksen esitti kaksi maanomistajaa, joista toisen alueella oli myös lunastettava



asuinrakennus. Näistä kunta on maksanut toimituskustannuksia ja lunastustoimikunnan määräämiä ennakkorvauksia 36 488 €. Näin ollen voidaan hankkeet katsoa aloitetuksi.

Väylävirasto on launtopyyntönsään pyytänyt, että kunta ilmoittaa seuraaviin kohtiin vastauksensa;

- Kunnan toimesta tehdyt vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet (aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)

Suunnitelman laatimisen käynnistämisestä on kuulutettu Väyläviraston verkkosivuilla 08.09.2021. Kuulutuksesta on ilmoitettu myös Nakkilan kunnan verkkosivuilla. Suutarinmäen alueen katusuunnitelmaluonnoksista järjestettiin Nakkilan valtuustosalissa tilaisuus 21.09.2021, jossa suunnitelmaluonnokset esiteltiin asukkaille ja maanomistajille. Vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 16.02.2022 Teams-yhteydellä. Kutsu tilaisuuteen julkaistiin myös Nakkilan kunnan verkkosivuilla. Kuulutus Väyläviraston ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta on julkaistu kunnan verkkosivuilla 26.06.2024. Muutoin tietoa hankkeen etenemisestä on annettu kunnan taholta asianosaisille aina sitä heidän halutessaan sekä kunnan kotisivuilla on ollut ohjaus Väyläviraston TAPO-hankkesivulle, josta on saatavilla ajantasaista tietoa.

- Toteuttaako laadittu suunnitelma (valtakunnallisen ja) alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumista kunnan alueella.

Laadittu suunnitelma toteuttaa erittäin hyvin valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista Nakkilan kunnan alueella. Hankkeiden toteutuessa liikenneturvallisuus paranee huomattavasti ja vaikutus on pitkäkestoinen.

- Kunnan lausunnonannon ajankohtaa vastaava kaavatilanne vahvistettujen ja hyväksytyjen oikeusvaikutteisten yleiskaavojen, asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen osalta, sekä ovatko kaavat yhdenmukaisia ratasuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia nähtäville asetettavasta suunnitelmassa kuvatasta, pyydetään kuntaa yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.

Kunta on laatinut ja hyväksynyt ratasuunnitelman laadinta-aikana Suutarinmäentien alueen asemakaavan muutoksen (hyväksytty 27.6.2022) ja Masiantien asemakaavan muutoksen (hyväksytty 26.2.2024). Kaavamutokset ovat lainvoimaisia.

Laadittu ratasuunnitelma ei ole vastoin voimassa olevia asemakaavoja tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

- sisällyttääkö kunta ratasuunnitelman mukaiset rautatien suoja- ja näkemäalueiden aiheuttamat rakentamisrajoitukset asemakaavaan tai ranta-asemakaavaan.

Kunnalla ei ole suunnitelmaa ryhtyä laatimaan systemaattisesti asemakaavojen muutoksia, joissa rautatien suoja- ja näkemäalueiden rakentamisrajoitukset todennettaisiin. Suoja- ja näkemäalueiden tilavaraukset asemakaavoissa ratkaistaan kunkin kaavahankkeen kohdalta erikseen.

- ottaako kunta vastataksaan ratasuunnitelmassa esitetyn Suutarinmäentien jalankulku- ja pyörätien kunnossapidon.

Sopimuksesta poiketen kunta voi tämän hankkeen toteutuessa ottaa uuden rakennettavan jalankulku- ja pyörätien kunnossapitoonsa.

- onko kunnalla huomauttamista suunnitelmassa esitettyihin maanteiden hallinnollisen luokan muutoksiin

Asiaan otettu kantaa kahdessa seuraavassa kohdassa.

- hyväksyykö kunta maantien M12885 muuttamisen kaduksi ja sitoutuuko tekemään tarvittavat asemakaavamuutokset sekä kadunpito päätöksen ennen hankkeen liikenteelle luovuttamista.

Masiantie on voimassa olevissa asemakaavoissa katualuetta, lukuun ottamatta Masiantien länsiosaa, joka alkaa Helsingintieltä (Vt2) ja jossa ei ole asemakaavaa. Asemakaavoittamatonta tien osaa ei voi muuttaa yksityistieksi (ratasuunnitelmassa Y11), koska oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tieosuus on merkitty yhdystieksi/kokoojakaduksi (yt/kk).

Hankkeen toteutuessa ratasuunnitelman mukaisesti, kunta voi hyväksytyistä sopimuksesta poiketen vastata uuden Masiantien kaavakadun ja Vt2:n väliin jäävän tieosuuden tienpidosta.

- suostuuko kunta vastaamaan yksityiseksi tieksi muuttuvan M12885 tien tienpidosta.

Hankkeen kokonaisuudessaan toteutuessa kunta voi sopimuksesta poiketen vastata uuden Masiantien kaavakadun ja Vt2:n väliin jäävän tieosuuden tienpidosta.

- suostuuko kunta vastaamaan Masiantien valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.

Kunta vastaa Masiantien valaistuksen käyttö- ja kunnossapitokustannuksista, niin kuin on tähänkin asti vastannut.

- suostuuko kunta vastaamaan Masiantien alikulkusillan graffitien poistosta.

Toteutussopimuksen mukaisesti kunta vastaa Masiantien alikulkusillan graffitien poistosta.

- ottaako kunta vastataksaan Masiantien pumppaamon kunnossapidon.

Kunta ottaa vastakseen Masiantien hulevesipumppaamon kunnossapidon, koska uusi Masiantie katuna on jäämässä kunnan omistukseen sopimuksen mukaisesti. Tällöin sopimuksen hengen mukaista on, että kunta vastaa myös pumppaamon hoidosta. Pumppaamon kaukovalvonta tulee rakentaa yhteensovivaksi kunnan kaukovalvontajärjestelmän kanssa jo urakavaiheessa.

- onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin siltoihin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.

Kunnalla ei ole huomauttamista siltojen taitorakenteista.

- ottaako kunta Masian sillan omistukseensa ja vastataksaan sen käyttö ja kunnossapitokustannuksista

Vanha Tattaranjoen ylittävä Masian silta siirtyy tämän hankkeen toteutuessa kunnan omistukseen sekä kunnossapitoon sopimuksen mukaisesti, toteutetun sillan perusteellisessa kuntotutkimuksessa määritettyjen ja niiden perusteella tehtyjen korjaustoimenpiteiden jälkeen.

- onko kunnalla huomauttamista ratasuunnitelmaan sisältyviin rautatien rakentamisen ajaksi varattaviin maa-alueisiin tai varattavien yksityisten teiden tekemiseen ja/tai käyttöön.

Kunnalla ei ole huomauttamista tähän sopimuksista poiketen.

- sitoutuuko kunta osallistumaan hankkeeseen erillisten yhteishankesopimusten mukaisten kustannusosuuksien mukaan yhteensä 962 000 eurolla

Kunta sitoutuu osallistumaan sopimusten mukaisesti kattohintaisesti 962 000 €:n kustannusosuuteen. Tähän mennessä kunnan kustantamat suunnittelu- ja maanhankintakulut ovat yhteensä 135 208 € alv 0%. Suunnittelukustannuksen osuus summasta on 98 000 € alv 0 % (hankesopimusten mukaisesti) ja loput 37 208 € alv 0% maanhankinnan kustannuksia, jotka sisältyvät toteutussopimuksen mukaisiin kustannuksiin.

Suunnitelma on ollut nähtävillä 25.06.2024- 26.07.2024 välisenä aikana, jolloin suunnitelmasta on voinut tehdä muistutuksen. Muistutuksia on annettu kaikkiaan 4 kappaletta.

Muistutusten osalta Nakkilan kunta toteaa seuraavaa:

#### Muistutus 1

Mahdolliset kiertohaittakorvaukset tullaan määrittämään Maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa.

#### Muistutus 2

Muistutuksessa esitetyt seikat otetaan huomioon suunnitelmissa mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

#### Muistutus 3

Kyseiset valokuitukaapelit tullaan huomioimaan suunnitelmissa ja työn aikana.

#### Muistutus 4

Tonttien kuivatusjärjestelmät huomioidaan suunnittelussa ja työn aikana. Urakkavaiheessa tulee huomioida kantoja poistettaessa, että rakennuksen luonnonkivisokkelia ei rikota eikä myöskään muusta syystä. Vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteistä kunta on ottanut kantaa tämän lausunnon aiemmassa kohdassa. Rintalan tilan rekisterinumeroiden osalta kunta toteaa, että kysymyksessä on sama tila.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää hyväksyä edellämainitun lausuntonaan Väylävirastolle Koivero-Ruhade tasoristeysten poistoon liittyvästä ratasuunnitelmasta Nakkilassa. Samalla tekninen valiokunta päättää lähettää lausunnon edelleen Nakkila kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus

**Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen**

TekVal 15.08.2024 § 61

Valmistelija	Suunnittelija Janette Santala, p.044 747 5803
Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Tekninen valiokunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täytäntöönpantaviksi seuraavat asiakirjat:  1. Sopimus pientuotannon ylijäämän ostosta, Sähkönostosopimus Nakkilan kunnan ja Vattenfall Oy:n välillä 18.6.2024, sekä 30.7.2024 päivitetty sopimuksen liite 2
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

**Ilmoitusasiat**

TekVal 15.08.2024 § 62

Valmistelija

Suunnittelija Janette Santala, p.044 747 5803

Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kirjeet ja asiat:

1. Nakkilan kunta, ympäristönsuojelu, Kuulutus melua aiheuttavasta ulkoilmakonsertista, Johtavan ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätös 17.6.2024 §4/2024
2. KVVY Tutkimus Oy:n testausseoste 26.6.2024 Viikkalan vedenottamo ylimääräinen näytteenotto
  - Lähtevä vesi, Viikkalan vedenottamo
3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualueen päätös 11.6.2024, Maa-aineksen ottaminen Hiittenharjun, Järilänvuoren ja Santamaan pohjavedenottamoiden suoja-alueella, Kokemäki, asia ESAVI/33195/2023
4. Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys ry, Esiselvitys; Ohitusuomia ja lisääntymisalueita Kokemäenjoen reitille, 31.5.2024
5. Vaasan hallinto-oikeuden 12.7.2024 päätös 985/2024, Valitus ympäristölupa-asiassa BASF Battery Materials Finland Oy, Dnro 1131/03.04.04.19/2023
6. KVVY Tutkimus Oy:n testausseoste 17.7.2024 Viikkalan vedenottamo
  - Raakavesi, Viikkalan vedenottamo
  - Lähtevä vesi, Viikkalan vedenottamo
7. KVVY Tutkimus Oy:n tutkimusraportti, Neova Oy:n turvetuotannon vesistö tarkkailu vuonna 2023/ Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue, 29.7.2024
8. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 5.8.2024, Asemakaavan mukaisen liittymän rakentaminen yhdystielle 2453, Nakkila, PIRELY/6926/2024

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi ilmoitusasiat.

Nakkilan kunta

Pöytäkirja

7/2024

15

Tekninen valiokunta

§ 62

15.08.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

**Muut esille tulevat asiat**

TekVal 15.08.2024 § 63

Tekninen valiokunta voi merkitä tiedoksi teknisen johtajan esittelemät valmistelussa olevat asiat ja asiat, joiden valmistelua harkitaan, teknisen valiokunnan tai sen jäsenten valmisteltavaksi tai toteutettavaksi ehdottamat asiat sekä muut teknisen valiokunnan hallintosäännön mukaisen tai muun vastuun kannalta merkittävät asiat.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.

Käsittely

1. Jäsen Kelpo Ahola kertoi useamman Arontielle sijaitsevan sähkökeskuksen olevan vinossa. Kyseiset sähkökeskukset sijaitsevat jakapallokentän viereisten rivitalojen läheisyydessä kummallakin puolella tietä. Tekninen johtaja vastasi, että on asiasta tietoinen ja on ollut asiasta yhteydessä useamman kerran Lammaisten Energiaan.
2. Jäsen Kelpo Ahola on ollut yhteydessä ELY-keskukseen Puonistontien ja Porintien risteyksen huonon näkyvyyden vuoksi. Hänen mielestään risteyksessä on huono näkyvyys, joka tekee risteyksestä vaarallisen. ELY-keskuksen kantana oli, että yksityistien pitäisi huolehtia näkyvyyttä haittaavan kasvuston poistosta 200m matkalta risteyksen näkemäalueella.
3. Kirkonseudunkoulun ja sen asuntolan purkamisluvista saadun hallinto-oikeusasteiden päätösten johdosta, tekninen johtaja on kutsunut ELY-keskuksen ja museon asianosaisia viranhaltijoita kuntaan vierailulle keskustelemaan koulukiinteistöistä ja niiden suojelukysymyksistä. Vierailu on sovittu pidettäväksi Nakkilassa 2.9.2024 klo10.30-12.00. Nakkilan kunnan puolesta vierailuun osallistuvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, rakennusmestari sekä rakennustarkastaja.

Päätös

Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 57, § 58, § 60, § 61, § 62, § 63**

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 59****OIKAISUVAATIMUSOHJE****Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimielimen päätökseen**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta  
Nakkilan kunta  
PL 50, 29251 Nakkila  
Porintie 11, 29250 Nakkila  
[kirjaamo@nakkila.fi](mailto:kirjaamo@nakkila.fi)  
Kirjaamo on avoinna ma–pe klo 9–15  
puh. 044 747 5800

**Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua,
- 2) se, millaista oikaisua vaaditaan,
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nakkilan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 50, 29251 Nakkila  
Käyntiosoite: Porintie 11, 29250 Nakkila  
Kirjaamon aukioloaika: ma–pe 9.00–15.00  
Puhelin: 044 747 5800