

Tekninen valiokunta

Aika 19.02.2026 klo 17:00 - 18:52

Paikka Teknisen toimialan kokoustila

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 17	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 19	Maa-aineslupa, Kuljetus Jokiset Oy, 531-418-2-94 Etumalmi ja 531-418-2-106 Lehtilä	5
§ 20	Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma vuodelta 2025 ja valvontaohjelma vuodelle 2026	24
§ 21	Maa-aineslupa, Aimo Snällström, 531-418-2-93 Takamalmi	25
§ 22	Teknisen valiokunnan vuoden 2026 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat	42
§ 23	Vuoden 2026 pienhankkeiden suunnittelutehtävien kilpailutus	43
§ 24	Katuvaloverkoston saneeraussuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2026	45
§ 25	Arontien katusuunnitelman muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen	46
§ 26	Päiväkodin jv-pumppaamon saneerauksen urakkatarjoukset	47
§ 27	Lausunto Nakkilan kunnan strategia 2026-2030 luonnoksesta	48
§ 28	Valtuustoaloite: Kevyenliikenteenväylä välille Ruskila– Rantavainio	51
§ 29	Valtuustoaloite: Järvikyläntien tieosuuden kunnostaminen Tervasmäentien risteyksestä Kivimaantien risteykseen	54
§ 30	Valtuustoaloite: Arantilan rannan kehittäminen	57
§ 31	Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen	60
§ 32	Muut esille tulevat asiat	61

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	von Frenckell Asta Dahlroos Tommi Ijäs Taina Järventausta Petri Nieminen Marko Pöysti Martti Mustonen Joni	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä	§3-5
Poissa	Karjalainen Milja	puheenjohtaja	
Muu	Kukkula Harri Santala Janette	esittelijä pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Asta von Frenckell
puheenjohtaja

Janette Santala
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat §:t 17 - 32

Pöytäkirjan tarkastus Nakkilassa 25.2.2026

Petri Järventausta
pöytäkirjantarkastaja

Taina Ijäs
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Nakkilan kunnan kotisivuilla 25.02.2026

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TekVal 19.02.2026 § 17

Kuntalain 103 §:n 2 mom mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 153 §:n 3 momentin mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksistä, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Esittelijä

Teknisen valiokunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TekVal 19.02.2026 § 18

Hallintosäännön 172 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan kahden kulloinkin erikseen valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen valiokunnan jäsenet Petri Järventausta ja Taina Ijäs.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Järventausta ja Taina Ijäs.

Maa-aineslupa, Kuljetus Jokiset Oy, 531-418-2-94 Etumalmi ja 531-418-2-106 Lehtilä

TekVal 19.02.2026 § 19
252/11.01.00.04/2025

Valmistelija Vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht, p. 044 701 3336

Kuljetus Jokiset Oy hakee Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa soran ja hiekan sekä siltin ja saven ottamiseen kiinteistöiltä 531-418-2-94 Etumalmi ja 531-418-2-106 Lehtilä. Hakemuksen mukaan kiinteistöiltä on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana yhteensä 30 000 k-m³ soraa ja hiekkaa sekä 10 000 k-m³ silttiä ja savea.

Päätöksen peruste

Toiminta on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4.1 §:n perusteella. Maa-aineslain 7.1 §:n perustella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Nakkilan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen valiokunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

LUVAN HAKIJA

Kuljetus Jokiset Oy (y-tunnus 0487371-4)
Alamäentie 638
29310 Kaasmarkku

TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI JA OMISTAJATIEDOT

Lupahakemus koskee maa-aineksen ottamista Nakkilan kunnan Anolan kylän tiloilla Etumalmi ja Lehtilä (531-418-2-94 ja 531-418-2-106). Hakijan edustaja omistaa kyseiset kiinteistöt.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 22.10.2025, jolloin se on toimitettu Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluun.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella on voimassa osayleiskaava (osayleiskaavan tarkistus 11.5.2015), jossa alue on määriteltä maa-ainesten ottoalueeksi (EO). Kaavamääräyksen mukaan alueella noudatetaan maa-ainesten oton yleissuunnitelmaa. Alueen käytön loppuessa tulee huolehtia alueen maisemoinnista ja suunnitella alueen tulevat käyttötärpeet. Viikkala-Pirilän ja Haistila-Ravanin pohjavesialueille sijoittuvilla maa-ainesten ottoalueilla ottamistoiminta liittyy alueen maisemointiin ja kunnostustarpeeseen.

Alue sijoittuu yleiskaavassa pv2 rajauksella merkityn alueen sisälle. Kaavamääräyksen mukaan alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Maa-ainesten ottoa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvänä.

Ottamisalue kuuluu pohja- ja pintavesien suojelun kannalta merkittävään alueeseen. Satakunnan maakuntakaavan aluemarkintä on kh1. Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. Kohteen ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä. Ge1-merkinnällä on osoitettu maiseman- ja luonnonarvojen kannalta arvokkaat harjualueet.

Suunnitelma-alue tullaan maa-aineksen ottamisen jälkeen maisemoimaan, jolloin maakuntakaavan tavoite säilyy.

OTTAMISALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Ottamisalue sijaitsee Nakkilan kunnan Anolan kylässä Suosmeri-Vuoltee-maantien (MT2440) koillispuolella lähellä Nakkilan ja Ulvilan kuntarajaa. Suunnitelma-alueelle kuljetaan Suosmeri-Vuoltee-maantieltä kääntyvän liittymän kautta. Ottamisalueesta on tilan Etumalmi alueella noin 1,6 ha (tilan kokonaispinta-ala 2 ha) ja tilan Lehtilä alueella noin 0,5 ha. Sijainti ilmenee piirustuksesta 130-1.

Ympäristössä on runsaasti muita maa-aineksen ottamispaikkoja. Kaivamaton alue on peltoa ja luoteessa havumetsää. Alueen eteläpuolella noin 800 m:n etäisyydellä on Ulvilan kunnan Anolan pohjavedenottamo. Lähimmät suojelualueet ovat Ruskilankosken luonnonsuojelualue noin 1 km etäisyydellä lännessä ja Mäntyniitun luonnonsuojelualue noin 2,5 km etäisyydellä luoteessa Selkäkankaalla.

Lähin pohjaveden havaintopaikka on ottamisalueeseen kuuluvan kiinteistön 531-418-2-106 alueella oleva VARELY:n havaintoputki nro 9, joka on alle 100 m etäisyydellä etelän puolella ottamisalueesta. Havaintoputkessa nro 9 pohjavedenpinnan korkeustaso on vaihdellut välillä +1,95...+3,25 (N2000) ajanjaksolla 1/2018–27/2024.

Maa-aineksen ottamisalueen itäpuolella sijaitsevalle toiselle ottamisalueelle on myönnetty lupa vuonna 2025. Toiminta-alueelle on asennettu pohjavesiputki 27.3.2025. Asennuspäivänä pohjaveden pinnankorkeus on putkesta mitattuna ollut -17,30 m ja pohjaveden taso + 3,70 m (N2000). Pohjavesiputkesta on otettu vesinäyte ja mitattu vedenpinnan korkeus 7.4.2025. Näytteet on ottanut KVVY Tutkimus Oy:n sertifioitu näytteenottaja. Pohjaveden näytteenottomenetelmä on akkreditoitu pohjavesi-, orsivesi- ja kaivovesimatriiseille. Pohjavesiputken kokonaissyvyudeksi mitattiin 24,63 metriä ja pohjaveden pinnankorkeudeksi -17,23 metriä sekä ennen että jälkeen näytteiden oton. Vesi oli näytteenottohetkellä aistinvaraisesti arvioituna kirkasta ja hajutonta.

Laboratoriotutkimuksen perusteella vesi oli hieman hapanta ja sameaa. Vedessä oli happea (kyllästysaste 34 %). Orgaanisen aineen määrästä kertova kemiallisen hapenkulutuksen arvo oli pohjavesille tyypillisesti pieni. Vedessä oli nitraattityppeä, mutta ammoniumtyppeä ei todettu. Vedessä ei todettu bakteereja eikä polttoainehiilivetyjä C5-C10 tai öljyhiilivetyjä C10-C40. Pohjaveden ympäristölaatu normit (VNa 1040/2006) eivät tutkitulta osin ylittyneet. Pohjaveden virtaussuunta on Afryn 9.8.2023 laatiman pohjavesialueiden suojelusuunnitelman mukaan kaakosta luoteeseen, mutta tehtyjen pohjavesihavaintojen perusteella virtaussuunta on koillisesta lounaaseen kohti Kokemäenjokea. Pohjaveden laatua seurataan pohjavesiputkesta PVP1 säädetyn tarkkailuohjelman mukaan sekä julkishallinnon toimesta pohjavesiesiintymään asennetuista havaintoputkista. Pohjavesiputkien paikat ilmenevät liitteestä 1. Lähialueella ei ole tiedossa olevia talousvesikaivoja

Suunnitelma-alueella ei ole muinaismuistolain rauhoittamia muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös on pronssikautinen asuinpaikka Hepokorpi, joka sijaitsee suunnitelma-alueesta noin 1 km itään.

MAA-AINEKSEN OTTAMISTOIMINTA

Nykyhetki

Alueelle on myönnetty maa-aineksen ottolupa viimeksi vuonna 2016. Luvan voimassaolo on päättynyt 31.12.2025.

Luonnontilainen maanpinta alueella on ollut tasolla noin +19...+20. Ottotaso on tällä hetkellä paikoin ylisuv (<+8,5), mutta pohja tullaan

tasaamaan uusimpien pohjavesihavaintojen perusteella mää-
räytyvälle tasolle +8,5. Nykytilanne on esitetty piirustuksessa 130-2.
Pohjatutkimuksia ei ole suoritettu. Kaivuluiskista voidaan todeta, että
maaperä on hiekkaa ja silttiä.

Ottamisalue on ollut peltoa. Ympäristössä koillis- ja kaakkoispuolella
on laidunmaata sekä peltoa, lounaispuolella maantie ja
luoteispuolella haja-asutusta sekä entinen maa-aineksen ottopaikka.
Pintamaata on poistettu jo otetun alueen ympäristöstä. Maa-ainesten
ottoa tullaan jatkamaan koillisen suuntaan nykyiselle laidunalueelle.

Maa-aineksen ottaminen

Ottamissuunnitelma on esitetty piirustuksissa 130-2 ja -3. Seuraavan
10 vuoden aikana alueelta arvioidaan otettavan hyötykäyttöön
hiekkaa noin 30 000 m³. Muut kaivettaviksi tulevat siltti- ja
pintamaamassat (arvio 10 000 m³) jätetään alueelle ja käytetään
hyväksi muotoilussa. Otetun maa-aineksen määrä ilmoitetaan
Nakkilan kuntaan vuosittain kalenterivuoden lopussa. Alin
ottamistaso tulee olemaan +8,5, joka on noin 5 m arvioidun
pohjavedenpinnan yläpuolella.

Ottamisessa noudatetaan Nakkilan maa-aineksen ottamisen
yleissuunnitelman kohdassa 6.1 määriteltyjä periaatteita.
Yleissuunnitelman mukaisesti pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään
vähintään viiden metrin suojakerros ja ottaminen tapahtuu
yleissuunnitelman mukaisessa järjestyksessä osa-alueen kuuluessa
koko laajan alueen ensimmäiseen vaiheeseen. Ottamisalueen
luoteisreuna noudattaa pääpiirteittäin yleissuunnitelman mukaista
rajausta ja vaatimukset luiskakaltevuuksista täytetään.

Ottamisalueella ei varastoida ympäristön kannalta vaarallisia aineita
kuten poltto- ja voiteluaineita. Työkoneet säilytetään pidempinä
kuormausten keskeytysaikoina luonnollisen maanpinnan tasolla.
Luiskat pidetään kaivuvaiheessa työturvallisuuden edellyttämässä
kaltevuudessa.

Ottamistoiminnassa käytettävät koneet ovat pyöräkuormaaja,
kuorma-auto ja seula. Pääsääntöisesti samanaikaisesti paikalla on
yksi kumpaakin. Pyöräkuormaajaa säilytetään satunnaisesti toisen
ottamisalueen tukitoiminta-alueella tasolla noin +19...+20.

Maisemointi ja jälkihoito

Luiskat loivennetaan suunnitelman mukaiseen kaltevuuteen, kun
ottaminen on edennyt ottamisalueen reunaan tai viimeistään
ottamistoiminnan päättyessä. Mikäli ottamiseen ei haeta jatkolupaa
10 vuoden kuluttua, loivennetaan kaikki luiskat kaltevuuteen ≤1:3 ja
≤1:2.

Maisemoinnissa käytetään alueelta poistettuja ja välivarastoituja pintamaita sekä maarakennuskäyttöön soveltumattomia hienorakeisia maa-aineksia. Lisäksi käytetään muualta tuotavia haitta-aineettomia maa-aineksia, joiden puhtaus analysoidaan kenttä- ja/tai laboratoriotutkimuksin ennen massojen vastaanottoa.

Luiskataitteet pyöristetään. Alue siistitään raivausjätteistä, mahdolliset läjitykset tasataan ja alueelle istutetaan männyn metsätaimia 2 500 kpl/ha. Alue jää metsämaaksi. Istutuksin suoritettua metsitystä tehostaa vielä luonnollinen metsittyminen.

Kaivannaisjätteitä ei ottamistoiminnassa synny, koska pintamaa, kannot ja hakkuutähteet on jo poistettu. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma -lomake on liitteenä.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Nakkilan kunnan ympäristösuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sen Nakkilan kunnan internetsivuilla 27.10. – 3.12.2025. Hakemuksesta on erikseen tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajia.

Tarkastukset

Ottoalueella on suoritettu katselmus 25.8.2025 kiinteistöjä 531-4016-273 Koivikko ja 531-418-2-106 Lehtilä koskevan maa-ainesten oton aloitustarkastuksen yhteydessä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (nyk. Lupa- ja valvontavirasto), Satakunnan museolta, Satakuntaliitolta sekä Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (nyk. Lupa- ja valvontavirasto) lausunto:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue (ELY-keskus) katsoo, että maa-aineslupaa ei tule myöntää, ennen kuin ottamisalueen ylisyviksi kaivetut alueet ovat todistetusti ja valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla täytetty aikaisempien maa-aineslupien mukaiseen tasoon +8,5 (N2000). Valvontaviranomaisen tulee edellyttää hakijalta suunnitelmaa ylisyviksi kaivettujen alueiden täytöstä. Suunnitelmassa tulee muun muassa esittää täyttöön tarvittavan ainesten määrä sekä ilmoittaa, onko alueen varastokasoissa riittävästi puhdasta soraa ja hiekkaa, joilla täyttötyö luvan mukaiseen tasoon voidaan suorittaa.

ELY-keskus katsoo, että luvan myöntämiselle ei ole estettä vesien-, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta, kun ylisyviksi kaivetut

alueet täytetään valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Soranotto pohjavesialueella aiheuttaa kuitenkin aina riskin pohjaveden laadulle ja määrälle, mikä on huomioitava lupaharkinnan ja ottamistoiminnan toteutuksen yhteydessä. Ottamistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen on tarkkailtava. Lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida ainakin seuraavaa:

Pohjaveden suojele

Luvan saajan tulee tarkkailla ottamisalueen pohjaveden korkeutta ja laatua ottamisalueen viereen asennetusta pohjaveden havaintoputkesta PVP1.

Alueen pohjaveden pinnantasoa on seurattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alinta ottotasoa +8,5 (N2000) on nostettava, mikäli tarkkailun tulokset sitä vaativat.

Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO₄-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli -bakteerit. Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ulkopuolista näytteenottajaa.

Seurantaraportti vesientarkkailutuloksista on toimitettava Nakkilan kunnan valvontaviranomaiselle ja Lupa- ja valvontavirastolle (kirjaamo@lvv.fi) vuosittain sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään. Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa. Ensimmäisellä kerralla tarkkailutuloksien mukaan tulee toimittaa tarkkailtavan pohjavesiputken putkikortti, josta näkyy koordinaattien lisäksi myös putken siivilän pituus ja asennuspäivä.

Toiminnan yhteydessä on varmistuttava siitä, ettei edes vahinkotilanteessa maaperään tai pohjaveteen pääse haitallisia aineita. Ottamisalueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai säilyttää koneita tai laitteita ilman asianmukaisia suojausrakenteita. Mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi viranomaisille.

Alueen maisemointi

Ottamisalue rajautuu maakuntakaavan arvokkaaseen harjualueeseen. Lupahakemuksesta ja maisemoinnista on suositeltavaa pyytää Satakuntaliiton lausunto.

Alueen maisemointia tulee tehdä toiminnan edetessä. Koko ottamisalueen tulee olla maisemoitu lupakauden aikana.

Ottamisalueen luiskiinkin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia.

Vieraslajien torjunnasta on huolehdittava. Toiminnanharjoittajalla tulee huolehtia, ettei ottamisalueelle leviä toiminnan seurauksena haitallisia vieraslajeja. Tarvittaessa vieraslajien torjuntatoimenpiteet tulee tehdä mekaanisesti, torjunnassa ei tule käyttää torjunta-aineita. ELY-keskus suosittelee, että maisemoinnissa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus esim. kasvivalintojen suhteen sekä suunnittelemalla tai toteuttamalla alueelle erilaisia elinympäristöjä, kuten paahderinteitä.

Lupapäätöksestä ilmoittaminen

Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 §:n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 §:n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää. Lisäksi ELY-keskus pyytää lupaviranomaista ilmoittamaan maa-aineslupapäätöksestä sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy osoitteesta: <https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut>

Ainakin ottamissuunnitelman nykytilanteen ja lopputilanteen kartat suositellaan skannattaviksi lomakkeen liitetiedostoksi. Lomakkeen huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska sähköisen tiedonsiirron kautta valtakunnallista maa-ainesluparekisteriä hyödynnetään mm. paikkatietoaineistoissa (koordinaattitiedot), maa-ainesluvan haltijoiden vuosittaisten ilmoituspyyntöjen lähettämisessä sekä myös kuntien lupa- ja valvontaviranomaisen apuvälineenä.

Satakuntaliiton lausunto:

Nakkilan taajamaosayleiskaavassa ja osayleiskaavan tarkistuksessa hankealue on osoitettu maa-ainestenottoalueeksi.

Hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulla pohjavesialueella (pv). Pohjavesialuetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus antanee omassa asiantuntijalausunnoissaan tarkemmat ohjeet pohjaveden suojeluun liittyvistä näkökohdista.

Hanketta koskevan maa-ainesten ottamissuunnitelman kuva 1, jossa on ote Satakunnan maakuntakaavan merkinnöistä, ei ole ajantasainen. Satakunnan maakuntakaavasta on kumottu Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 tekemällä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymiseen liittyvällä päätöksellä taajamatoimintojen alueen (A), keskustatoimintojen alueen (C), vähittäiskaupan suuryksikköjen alueen (KM, km), palvelujen alueen (P), työpaikka-alueen (TP), valtakunnallisesti

arvokkaiden maisema-alueiden (vma) sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (kh1, kh2, kh) kaavamerkinnot ja -määräykset. Vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetut kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden merkinnot sijoittuvat hankealueen läheisyyteen, eivät hankealueelle.

Satakunnan maakuntakaavoissa osoitetut merkinnot eivät estä hakemuksen mukaista ottamistoimintaa alueella edellyttäen, että toiminnassa otetaan riittävällä tavalla huomioon maakuntakaavojen määräykset

Satakunnan Museon lausunto:

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Maa-aineksen ottamisella ei ole vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Maa-aineksen ottolain 555/1981, 3§ mukaan maa-ainesta ei saa ottaa, mikäli se turmelee kauniin maisemakuvan. Maa-aineksen ottoalue sijaitsee maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön läheisyydessä, mutta kuitenkin peltoalueen takana eikä näy selvästi kulttuuriympäristöalueelle. Maa-aineksen ottamissuunnitelmassa on esitetty alueen maisemointi, mitä museo pitää hyvänä, kun läheisyydessä sijaitsee maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Alueella on jo aiemmin harjoitettu maa-aineksen ottoa, eikä Satakunnan Museo näe rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta estettä hiekan ottamiselle alueelta.

Terveys- ja ympäristöviranomaisen lausunto:

Jatkolupaa toiminnalle ei tule myöntää, koska toiminta aiheuttaa riskin Haistila-Ravanin pohjavesialueen veden laadulle ja sen myötä Ulvilan alueella käytetyn talousveden laadulle.

Maa-ainestenottoalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsevat Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot, joista toimitetaan talousvettä Ulvilan vedenjakelualueelle lähes 13 000 vedenkäyttäjälle. Pohjavesialueen raakavesi on jo tällä hetkellä hyvin rauta- ja mangaanipitoista, joten pohjaveden laadulle aiheutuvia riskejä ei tule lisätä.

Hakemuksessa ei ole selvitetty toiminnan melun ja pölyn aiheuttamia vaikutuksia.

Muistutukset ja mielipiteet

Kuulutusaikana ei saapunut yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Vastine

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin vastine saapuneiden lausuntojen takia.

Hakija esittää 26.1.2026 saapuneessa vastineessaan seuraavaa:

LAUSUNNOT

Lounais-Suomen elinvoimakeskus / entinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomi

Ylisyvät alueet

Lounais-Suomen elinvoimakeskus (entinen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä myös "Elinvoimakeskus") on lausunnossaan esittänyt, että maa-aineslupaa ei tulisi myöntää ennen kuin ottamisalueen kaivetut alueet on täytetty suunniteltuun sekä aikaisempien maa-aineslupien mukaiseen tasoon +8,5 (N2000). Elinvoimakeskus on lisäksi todennut, että valvontaviranomaisen tulee edellyttää hakijalta suunnitelmaa ylisyviksi kaivettujen alueiden täyttämisestä. Suunnitelmassa on esitettävä muun ohella täyttöön tarvittavan aineiden määrä sekä arvio siitä, onko alueen varastokasoissa riittävästi puhdasta soraa ja hiekkaa täyttötöön suorittamiseksi lupaehtojen edellyttämälle tasolle.

Hakija sitoutuu toimimaan edellä esitetyllä ja viranomaisen edellyttämällä tavalla. Täyttömassoina käytetään alueella sijaitsevia varastokasoja.

Pohjavesien suojelu

Elinvoimakeskus toteaa lausunnossaan lisäksi, että luvan saajan on tarkkailtava ottamisalueen pohjaveden korkeutta ja laatua ottamisalueen viereen asennetun pohjaveden havaintoputken PVP1 kautta. Ottamisalue sijaitsee Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueella. Pohjaveden pinnantasoa on seurattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta.

Anolan vedenottamo sijaitsee ottamisalueesta lähimmillään noin 700 metriä etelään. Suunniteltu alin ottamistaso on +8,5, mikä hakemuksen mukaan sijoittuu noin viisi metriä arvioidun pohjavedenpinnan yläpuolelle.

Hakija toteaa, että arvio pohjaveden korkeustasosta perustuu kahteen lähiympäristössä sijaitsevaan pohjavesiputkeen. Ottamisalue sijoittuu näiden putkien väliselle alueelle, minkä vuoksi

arviota pohjavedenpinnan tasosta ottamisalueella voidaan pitää varsin luotettavana.

Ylimmät pohjavedenpinnan havainnot ovat olleet lounaispuolisessa havaintoputkessa tasolla +3,25 (N2000) ja koillisenpuoleisessa putkessa tasolla +3,70 (N2000). Ottamisalueen ylimmäksi pohjavedenpinnan tasoksi on siten arvioitu +3,5.

Pohjaveden tarkkailu toteutetaan idän puolella sijaitsevan ottamisalueen luvassa määritetyllä tavalla mittaamalla pohjaveden korkeutta edellä mainituista kahdesta havaintoputkesta sekä ottamalla vesinäytteitä idän puolella sijaitsevasta pohjavesiputkesta. Pohjaveden pinnan taso mitataan kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Pohjaveden laatu määritetään alueella kerran vuodessa. Vesinäytteistä analysoidaan lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO_4 -luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset bakteerit ja E. coli -bakteerit. Näytteenotossa käytetään sertifioitua ulkopuolista näytteenottajaa.

Hakija toteaa, että lupapäätökseen voidaan lisäksi sisällyttää määräys, jonka mukaan ottamistoimintaa ei saa ulottaa viittä metriä lähemmäs pohjaveden pintaa.

Edellä esitetyn perusteella hakijan käsityksen mukaan toiminnasta ei aiheudu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Maisemointi ja jälkihoito

Maisemointitoimenpiteet toteutetaan sitä mukaa kuin ottotoiminnan eteneminen sen mahdollistaa. Alueen maaperän raekoostumus vaihtelee, ja maa-aineksia toimitetaan usein eri käyttötarkoituksiin, minkä johdosta ottamista suoritetaan alueen sisällä eri kohdista eri ajankohtina. Tämän vuoksi maisemointia ei voida saattaa lopulliseen muotoonsa ennen ottotoiminnan päättymistä.

Terveystensuojeluviranomainen, Porin kaupunki elinvoima- ja ympäristötoimiala, Ympäristö ja terveysvalvonta

Porin kaupungin terveystensuojeluviranomaisen lausunnon mukaan jatkolupaa ei tule myöntää, koska toiminta aiheuttaa riskin Haistila-Ravanin pohjavesialueen veden laadulle ja siten myös Ulvilan alueella käytettävän talousveden laadulle.

Lausunnossa todetaan, että maa-ainestenottoalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsevat Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot. Näistä toimitetaan talousvettä Ulvilan vedenjakelualueelle lähes 13 000 vedenkäyttäjälle. Pohjavesialueen

raakavesi on jo nykyisellään hyvin rauta- ja mangaanipitoista, joten pohjaveden laatuun kohdistuvia riskejä ei tule lisätä.

Edellä lausuttuun viitaten hakija toteaa, että kyse on pitkään toiminnassa olleen maa-ainestenottoalueen toiminnan jatkamisesta (jatkolupahakemus), ei uudesta lupahakemuksesta. Maa-ainesten ottamistoimintaa ei uloteta noin viittä metriä lähemmäksi pohjaveden pintaa. Ottoalueen läheisyyteen on asennettu pohjavesiputki, jonka avulla seurataan toiminnan vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen ja vedenlaatuun.

Melun ja pölyn aiheuttamien vaikutusten osalta hakija toteaa, että ottoalueen ympäristössä on haja-asutusta, johon kuuluu muutamia asuinrakennuksia. Maa-ainesten otto ja kuormaus tapahtuvat ympäröivän maanpinnan alapuolella kaivannossa, mikä rajoittaa melun ja pölyn kulkeutumista ja leviämistä. Maa-ainesten kuljettamisesta maantielle johtavaan liittymään aiheutuva melu vastaa tavanomaisen maantieliikenteen melutasoa. Merkittävää meluhaittaa ei siten pääse syntymään.

Satakunnan museo

Satakunnan Museon lausunnon mukaan alueella on jo aiemmin harjoitettu maa-ainesten ottoa, eikä Satakunnan Museo näe rakennetun kulttuuriympäristön tai maiseman osalta estettä maa-ainesten ottamiselle suunnittelualueelta.

Lausunnon mukaan suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita. Maa-ainesten ottamisella ei ole vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön. Satakunnan Museolla ei ole oman toimialansa osalta huomautettavaa maa-aineslupahakemuksesta.

Hakija toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Satakunnan Museon lausunnosta.

Satakunnanliitto

Satakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että Nakkilan taajamaosayleiskaavassa ja osayleiskaavan tarkistuksessa hankealue on osoitettu maa-ainestenottoalueeksi. Hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulla pohjavesialueella (pv).

Pohjavesialuetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Tältä osin lausunnossa todetaan, että elinvoimakeskus antaa omassa asiantuntijalausunnossaan tarkemmat ohjeet pohjaveden suojeluun liittyvistä näkökohdista.

Maakuntakaavan osalta todetaan, että maa-ainesten ottamissuunnitelmassa esitetty kuva 1, joka sisältää otteen Satakunnan maakuntakaavan merkinnöistä, ei ole ajantasainen. Satakunnan maakuntakaavasta on kumottu Satakuntaliiton maakuntavaltuuston 17.5.2019 tekemällä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 hyväksymiseen liittyvällä päätöksellä taajamatoimintojen alueen (A), keskustatoimintojen alueen (C), vähittäiskaupan suuryksikköjen alueen (KM, km), palvelujen alueen (P), työpaikka-alueen (TP), valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden (vma) sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (kh1, kh2, kh) kaavamerkinnät ja -määräykset. Vaihemaakuntakaavassa 2 osoitetut kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden merkinnät sijoittuvat hankealueen läheisyyteen, eivät itse hankealueelle. Satakuntaliitto toteaa, että Satakunnan maakuntakaavoissa osoitetut merkinnät eivät estä hakemuksen mukaista ottamistoimintaa alueella edellyttäen, että toiminnassa otetaan riittävällä tavalla huomioon maakuntakaavojen määräykset.

Hakija toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Satakuntaliiton lausunnosta.

Yhteenveto

Edellä esitetyn perusteella hakija toteaa, että maa-ainesten ottamista koskevalle jatkolupahakemukselle ei ole esteitä, mikäli hakija sitoutuu toteuttamaan viranomaisten edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien ylisyvien alueiden täytön, pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailun sekä maisemoinnin osalta toimenpiteet ottotoiminnan etenemisen mahdollistamissa rajoissa. Lausuntojen perusteella toiminnalle ei ole sellaisia esteitä miksi jatkolupaa ei voitaisi myöntää, kun huomioidaan edellä kuvatut suojele- ja tarkkailutoimenpiteet hakijan esittämien tavoin.

Hakemuksen täydennys lausuntojen perusteella

Nakkilan kunnan ympäristönsuojelu on pyytänyt hakijaa toimittamaan Lupa- ja valvontaviraston (ent. ELY-keskus) vaatiman suunnitelman ylisyviksi kaivettujen alueiden täyttämisestä 12.2.2026 mennessä. Suunnitelmassa on esitettävä muun ohella täyttöön tarvittavan ainesten määrä sekä arvio siitä, onko alueen varastokasoissa riittävästi puhdasta soraa ja hiekkaa täyttötöön suorittamiseksi lupaehtojen edellyttämälle tasolle. Suunnitelma on toimitettu Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 12.2.2026.

Esittelijä

Johtava ympäristöinsinööri Mustonen Joni

Päätösehdotus

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää myöntää Kuljetus Jokiset Oy:lle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan

maa-ainesten ottamiseen kiinteistöillä Etumalmi ja Lehtilä (531-418-2-94 ja 531-418-2-106). Luvan myöntämiselle ei ole maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja esteitä. Lupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi siten, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen mukaisesti ja noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Yleiset lupamääräykset

1. Hakemuksen mukaisia maa-aineita saa ottaa luvan voimassaoloaikana ottamissuunnitelman osoittamalta yhteensä 2,1 ha:n suuruiselta alueelta. Soraa ja hiekkaa saa ottaa 30 000 k-m³ ja Silttiä ja savea 10 000 k-m³. Kaivuuta ei saa ulottaa tason +8,5 m (N2000) alapuolelle.
2. Toiminnanharjoittajan tulee toteuttaa ylisyvien kohtien täyttö esitetyn ja hyväksytyn täyttösuunnitelman mukaisesti. Täyttö tulee toteuttaa ennen toiminnan aloittamista.
3. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun luonnollisen pohjavedenpinnan väliin on kaikissa olosuhteissa jäätävä vähintään viiden (5) metrin paksuinen suojakerros.
4. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvien merkein.
5. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan ottamistoiminnan edetessä seurata.
6. Ottamisen aikana muodostuvat jyrkät rinteet tulee merkitä riittävän selvästi ja varustaa esim. maavallilla tai lippusiimalla.

Toiminta

7. Toiminta alueella on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai säilyttää koneita tai laitteita. Lisäksi alueella käytettävät koneet ja laitteet tulee huoltaa säännöllisesti. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai laitteita.
8. Polttonestesäiliöiden vuotojenhallinta tulee järjestää kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti. Kaksinkertainen suojausrakenne saavutetaan sijoittamalla kaksoisvaipparakenteinen säiliö katettuun

suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta.

9. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytys- ja torjuntamateriaalia. Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava viipymättä pelastusviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi.
10. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Pölyhaittojen estämiseksi ottamisaluetta ja ottamisalueen kuljetusreittejä on tarvittaessa kasteltava. Pölyn sidonnassa ei saa käyttää suolausta tai muita kemikaaleja.
11. Alue on pidettävä siistinä ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen, eikä alueella saa säilyttää jätteitä tai romua.
12. Maa-ainesluvan haltijan on pidettävä kirjaa otetusta maa-aineksesta ja ilmoitettava vuosittain Lupa- ja valvontaviraston (ent. ELY-keskus) ylläpitämään NOTTO-rekisteriin edellisen vuoden maa-aineksen laatu ja ottomäärä (k-m^3) tammikuun 31. päivään mennessä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/ely_extract_soil. Asiointiavaimen saa kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijalta.
Luvan haltijan on pyydettäessä esitettävä kirjallinen selvitys vuotuisesta maa-aineksen ottotoiminnasta.

Toiminnan tarkkailu

13. Ottamisalueen pohjaveden korkeutta ja laatua tulee tarkkailla.
Tarkkailua tulee suorittaa havaintoputkesta PVP1 seuraavasti:
 - havaintoputkesta on mitattava pohjaveden pinnan taso kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään viiden metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alinta ottotasoa on nostettava, mikäli tarkkailun tulokset sitä vaativat.

Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO_4 -luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, tyyppiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli -bakteerit. Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ulkopuolista näytteenottajaa.

Seurantaraaportti vesientarkkailutuloksista on toimitettava Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, Lupa- ja valvontavirastolle (ent. ELY-keskus) (kirjaamo@lvv.fi) ja terveydensuojeluviranomaiselle (terveysvalvonta@pori.fi) vuosittain sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään. Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa. Ensimmäisellä kerralla tarkkailutuloksien mukaan tulee toimittaa tarkkailtavan pohjavesiputken putkikortti, josta näkyy koordinaattien lisäksi myös putken siivilän pituus ja asennuspäivä.

Alueen maisemointi

14. Ottamistoiminta tulee suunnitella siten, että alueen maisemointia voidaan tehdä toiminnan edetessä. Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia. Toiminnanharjoittajan tulee myös huolehtia, ettei ottamisalueelle leviä toiminnan seurauksena haitallisia vieraslajeja. Tarvittaessa vieraslajien torjuntatoimenpiteet tulee tehdä mekaanisesti, torjunnassa ei tule käyttää torjunta-aineita. Maisemoinnissa tulee pyrkiä huomioimaan luonnon monimuotoisuus esim. kasvivalintojen suhteen sekä suunnittelemalla tai toteuttamalla alueelle erilaisia elinympäristöjä, kuten paahderinteitä.
15. Alueen maisemoinnissa tulee ottaa huomioon ottamisalueen sijainti Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun harjualueen ge1 (Anola, ge1-498) läheisyydessä.

Aloitus- ja lopputarkastus

16. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen ottamistoiminta voidaan aloittaa aloitustarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen ajankohdasta on sovittava valvontaviranomaisen kanssa (Nakkilan ympäristönsuojeluviranomainen). Aloitustarkastuksessa tarkastetaan, että ylisyviksi kaivetut alueet on täytetty asianmukaisesti, ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja alueelle on sijoitettu korkeuskiintopiste.
17. Luvan haltijan on pyydettävä Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta, kun ottamistoiminta on loppunut, tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Luvan siirtäminen tai konkurssi

18. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta

hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta. Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja viranomaisen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamissuunnitelmasta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat maa-ainesten ottamista alueelta, kun otetaan huomioon luvassa annetut määräykset. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6§:n mukaan myönnettävä.

Ympäristönsuojeluviranomainen on huomionnut lausunnoissa esiin tuodut seikat määräysten ja ratkaisun perusteluiden mukaisella tavalla.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli sanotut seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11 §.

Määräys 1. Määräys on ottamissuunnitelman mukainen.

Määräys 2. Määräyksellä varmistutaan siitä, että ylisyviksi kaivetut kohdat on täytetty asianmukaisesti ennen ottotoiminnan aloittamista.

Määräys 3. Alimman ottamistason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jäädä noin viiden metrin suojakerros pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Määräys 4 ja 5. Kaivualueen merkitseminen maastoon ja korkeuskiintopisteen sijoittaminen alueelle ovat välttämättömiä asioita

valvonnan kannalta. Kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivun etenemistä.

Määräys 6. Jyrkkien rinteiden merkinnällä varmistetaan, ettei niistä aiheudu vaaraa maastossa kulkeville.

Määräykset 7-9. Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttonesteiden varastointi ja käsittely maa-ainesten ottoalueilla aiheuttavat merkittävän riskin pohjaveden laadulle. Näin ollen kaksinkertaisen suojauksen periaate on tarkoituksenmukainen riskienhallintakeino pohjavesialueella. Tiedonkulku viranomaiselle tulee varmistaa tilanteessa, jossa toiminnasta on aiheutunut tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin varmistetaan asianmukaiset jatkotoimet ja lisävahinkojen ehkäisy.

Määräys 10. Määräys on annettu mahdollisten pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Määräys 11. Määräys on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi. Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa.

Määräys 12. Määräys on maa-ainelain 23 a §:n ja VNa maa-ainesten ottamisesta 9 §:n mukainen.

Määräys 13. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailu ovat edellytyksiä maa-ainesten ottamistoiminnan jatkumiselle.

Määräys 14. Määräys on MAL 11 §:n mukainen. Maa-ainelain 11 §:n mukaan maa-ainesluvassa on annettava määräykset alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi maisemoinnissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida uhanalaisen törmäpääskyn pesinnän jatkuminen alueella sekä luonnon monimuotoisuus.

Määräys 15. Määräyksellä varmistetaan, että jälkihoitotoimenpiteissä huomioidaan Satakunnan maakuntakaavan vaatimukset.

Määräys 16. ja 17. Määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Aloitus- ja lopputarkastus ovat osa valvontaa.

Määräys 18. Haltijanvaihdoksesta tai konkurssista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä vaihdos. Konkurssitapauksessa viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä eikä konkurssipesä jatka ottamista.

Vakuus

Hakija on esittänyt vakuuden suuruudeksi vanhan 31.12.2025 päättyneen maa-ainesluvan (282/12.126/2015) mukaista vakuutta, eli 6 000 €. Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Nakkilan kunnalle MAL 12§:n mukainen 10 000 €:n vakuus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus palautetaan hakijalle, kun Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi lopputarkastuksessa.

Määrätyn vakuuden perustelut

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n mukaisten määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden määrää arvioidessa on huomioitu toiminta, luvan kesto, kaivualueen ottomäärä ja pinta-ala sekä syvyys, mahdolliset jälkihoitotyöt ja muut siihen vaikuttavat seikat. Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että ehdotettu 6 000 € vakuus ei ole riittävä suhteessa hankkeen laajuuteen, riskitekijöihin ja toiminnan loputtua toteutettaviin jälkihoitotoimenpiteisiin suhteutettuna, jolloin 10 000 € vakuuden määrääminen on perusteltua..

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa 19.2.2036 saakka. Luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana.

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981)
VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
VNa kaivannaisjätteistä (190/2013)
Jätelaki (646/2011)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on yhteensä 1969 €.

Käsittelymaksu koostuu seuraavista maksuista:

Suunnitelman tarkastus 1 600 €

Tekninen valiokunta

§ 19

19.02.2026

Naapurien kuuleminen 69 €
Hakemuksen kuuluttaminen 220 €
Vakuuden muuttaminen 80 €

Perittävä maksu perustuu Nakkilan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevaan maa-ainestaksaan.

Tiedottaminen

Päätös julkaistaan Nakkilan kunnan internetsivuilla. Päätöksestä
ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu tieto.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta valittamalla.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Hakija
Lupa- ja valvontavirasto (ent. ELY-keskus)
Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan museo

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteuma vuodelta 2025 ja valvontaohjelma vuodelle 2026

TekVal 19.02.2026 § 20
290/11.03.06/2025

Valmistelija

Vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht, p. 044 701 3336

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten suunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja päivitettävä säännöllisesti. Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on 2024 vahvistettu valvontasuunnitelma vuosille 2024–2026.

Valvontasuunnitelman perusteella laaditaan vuosittainen valvontaohjelma. Vuoden 2025 valvontaohjelmaksi on ollut tarkastaa kaikki riskiperusteisen valvontaluokan mukaan tarkastettavat kohteet. Kaikki toiminnot on tarkastettu valvontaohjelman mukaisesti (6 kpl).

Vuoden 2026 valvontaohjelmaksi esitetään seuraavaa. Ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvolliset toiminnot esitetään tarkastettavaksi valvontasuunnitelmaan perustuvan riskiperusteisen valvontaluokan mukaan, jolloin kohteita tulee tarkastettavaksi 5 kpl.

Esittelijä

Johtava ympäristöinsinööri Mustonen Joni

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen ympäristönsuojelun valvontaohjelmaksi vuodelle 2026 ja merkitsee tiedoksi valvontaohjelman toteuman vuodelta 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht

Maa-aineslupa, Aimo Snällström, 531-418-2-93 Takamalmi

TekVal 19.02.2026 § 21

179/11.01.00.04/2024

Valmistelija

Vs. ympäristötarkastaja Nora Albrecht, p. 044 701 3336

Aimo Snällström hakee Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa soran ja hiekan sekä siltin ja saveen ottamiseen kiinteistöltä 531-418-2-93. Hakemuksen mukaan kiinteistöiltä on tarkoitus ottaa 5 vuoden aikana yhteensä 2 500 k-m³ soraa ja hiekkaa sekä 1 500 k-m³ silttiä ja savea. Aineksia otetaan arviolta 800 k-m³/a.

Päätöksen peruste

Toiminta on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4.1 §:n perusteella. Maa-aineslain 7.1 §:n perustella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Nakkilan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen valiokunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

LUVAN HAKIJA

Aimo Snällström (y-tunnus 2246637-0)
Pitkärannantie 186
28400 Ulvila

TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI JA OMISTAJATIEDOT

Lupahakemus koskee maa-aineksen ottamista Nakkilan kunnan Anolan kylän tilalta Takamalmi (531-418-2-93). Hakija omistaa kyseisen kiinteistön.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 20.8.2024, jolloin se on toimitettu Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluun. Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on pyytänyt täydennystä hakemukseen 4.10.2024. Täydennys hakemukseen on toimitettu 28.10.2024 ja vastine lausuntoihin sekä täydennys 17.3.2025.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Ympäristöministeriön vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa hakemuksen tarkoittamaa aluetta koskee pohjavesialueen (pv) merkintä. Pohjavesialuetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Lisäksi hakemuksen mukaisen ottoalueen läheisyydessä on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas harjualue ge1 (Anola, ge1-498). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat maa-aineslain tarkoittamat maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 tai 2 ei ole varauksia hakemuksen kohteena olevalla alueella.

Alueella on voimassa osayleiskaava (osayleiskaavan tarkistus 11.5.2015), jossa alue on määriteltä maa-ainesten ottoalueeksi (EO). Kaavamääräyksen mukaan alueella noudatetaan maa-ainesten oton yleissuunnitelmaa. Alueen käytön loppuessa tulee huolehtia alueen maisemoinnista ja suunnitella alueen tulevat käyttötärpeet. Viikkala-Pirilän ja Haistila-Ravanin pohjavesialueille sijoittuvilla maa-ainesten ottoalueilla ottamistoiminta liittyy alueen maisemointiin ja kunnostustarpeeseen.

Alue sijoittuu yleiskaavassa pv2 rajauksella merkityn alueen sisälle. Kaavamääräyksen mukaan alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjavesialueella rakentamista ja muuta maankäyttöä rajoittavat ympäristönsuojelunlain mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain mukainen pohjavesiesiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä koskeva vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Maa-ainesten ottoa ei saa ulottaa neljää metriä lähemmäs pohjaveden pintaa. Vanhoilla ottamisalueilla tulee maisemointi hoitaa siten, että pohjaveden laatu pysyy hyvänä.

OTTAMISALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Ottamisalue sijaitsee Nakkilan kunnan Anolan kylässä Suosmeri-Vuoltee-maantien (MT2440) koillispuolella lähellä Nakkilan ja Ulvilan kuntarajaa. Suunnitelma-alueelle kuljetaan Suosmeri-Vuoltee-maantieltä kääntyvän liittymän kautta.

Ottamisalueella on ollut maa-ainesten ottoa 1990-luvulta asti ja sen ympäristössä on myös muita maa-ainesten ottamispaikkoja.

Edellinen ottolupa ottamisalueella on päättynyt 31.12.2023. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 70 m etäisyydellä ottamisalueesta ja seuraava noin 110 m etäisyydellä. Alueen maaperä on pääasiassa hienoa hiekkaa, ja maakerrostuman pintaosassa on myös silttiä. Suunnitelma-alueen ympäristö on metsä- ja peltovaltaista aluetta.

Alueella on tapahtunut voimakasta maa-ainesten ottotoimintaa vuosikymmenien ajan.

Kyseisellä tilalla on maa-aineksen otto jo miltei kokonaan toteutettu aiempien maa-aineslupien mukaisesti. Törmäpääskyjä ei, eikä muitakaan suojeltavia eläinlajeja ole kyseisellä tilalla havaittu. Törmäpääskyt pesivät vain tuoreissa, lähes pystysuorissa, hiekanottoluiskissa, joita tällä tilalla ei enää ole. Alueen aikaisemmasta ottotoiminnasta on kulunut yli 20 vuotta.

Pohjavesi

Suunnitelma-alue sijaitsee Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsevat Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot. Vedenottamoilla on yhteensä yhdeksän pohjavesikaivoa. Lähin vedenottamo sijaitsee noin 750 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Lähialueella ei ole tiedossa olevia talousvesikaivoja.

Pohjaveden pinnan havainnot on tehty Haistila-Ravanin pohjavesialueen pohjaveden havaintoputkesta Hp 9, joka sijaitsee MT 2440 varressa lähellä Takamalmin tilan liittymää noin 300 m:n päässä ottopaikasta. Havaintoputkessa nro 9 pohjaveden korkeustaso on vaihdellut välillä + 1,95...+3,25 (N 2000) ajanjaksolla 3/2018 - 2/2024. Pohjaveden virtaussuunta on kaakosta luoteeseen. Ottoalue sisältyy kokonaan pohjavesialueen rajojen sisälle ja ottoalueen kapeampi lounaisosa sijoittuu pohjaveden muodostumisalueelle. Hakemuksen täydennyksessä on toimitettu karttaliite muodostumisalueesta.

MAA-AINEKSEN OTTAMISTOIMINTA

Nykyhetki

Alueella on edellisen kerran ollut maa-aineksen ottotoimintaa vuosina 2004-2024 siten, että lupien yhteenlaskettu kokonaisottomäärä on ollut 30 000 k-m³. Maa-ainesta on otettu vanhojen lupien mukaisesti 26 000 k-m³. Nyt haettavalla luvalla pyritään ottamaan loput 4000 k-m³. Ottamisalueen pinta-ala on 1,9 ha, josta ottotoiminnan piiriin kuuluu 1,7 ha. Enimmäisottomsyyvyys on +12 m. Reunoilla maanpinta on korkeustasolla +19,5...+20. Pohjatutkimuksia ei ole suoritettu. Mutta jo tehdyn oton ja kaivuluiskien perusteella voidaan todeta, että maaperä on hiekkaa ja

silttiä. Nykytilanne on esitetty hakemuksen liitteenä olevissa piirustuksissa GEO103 2B ja GEO103 3B.

Maa-aineksen ottaminen

Ottamisessa noudatetaan maa-aineksen ottamisen yleissuunnitelmaa 6.1 määriteltyjä periaatteita. Yleissuunnitelman mukaisesti pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään vähintään 5 metrin suojakerros ja ottaminen tapahtuu yleissuunnitelman mukaisessa järjestyksessä osa-alueen kuullessa koko laajaan alueen ensimmäiseen vaiheeseen. Ottamisalueen luoteisreuna noudattaa pääpiirteittäin yleissuunnitelman mukaista rajausta ja vaatimukset luiskakaltevuuksista täytetään. Ottamisalue tulee liittymään tilan Etumalmi (294) ottamisalueeseen). Suunnitelman mukaiselta alueelta on tarkoitus kaivaa yhteensä noin 4000 k-m³ viiden vuoden kuluessa.

Ottamisalueella ei varastoida ympäristön kannalta vaarallisia aineita, kuten poltto- ja voiteluaineita, joten niiden valuminen maaperään näin estetään. Alueella noudatetaan kaikkia pohjavesialueen varomääräyksiä. Pohjaveden ja alimman kaivutason väliin jää lopuksi vähintään viiden metrin vahvuinen suojamaakerros.

Kuormaukseen käytetään pyöräkuormaajaa ja hiekka kuljetetaan alueelta pois kuorma-autoilla. Kasettirekkoja ei kuljetuksessa voi käyttää johtuen kuopan nousuyhteyden jyrkähköstä kaltevuudesta. Pyöräkuormaajan tankkaus tapahtuu ylätasolla sinne kertaluonteisesti autolla tuodusta pienestä tankkaussäiliöstä.

Kaivannaisjäte

Maa-aineslupahakemuksen täydennyksen yhteydessä on toimitettu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelmassa on arvioitu kaivannaisjätteen määrien olevan seuraavat:

Pintamaa 2 500 m³-ktr, kannot ja hakkuutähteet 200 m³-ktr ja pysyvää maa-ainesta 200 m³-ktr, yhteensä 2 900 m³-ktr. Pintamaa ja pysyvä maa-aines käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

Maisemointi ja jälkihoito

Tilan laidoille jätetään noin 5 metrin levyiset suojavyöhykkeet. Jäävien luiskien kaltevuus on 1:3. Luiskaus suoritetaan kaivun edistymisen mukaan. Ottoalueen pintamaita sekä alueen ylijäämämassoja on varastoitu alueelle ja levitetään ottotoiminnan päätyttyä tasaiseksi kerrokseksi ottoalueelle. Ottotoiminnan jälkeen alue siistitään raivausjätteistä, mahdolliset läjitykset tasataan ja alueelle istutetaan männynmetsätaimia 2 500 kpl/ha. Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön.

Luiskien muotoilun, maisemoinnin ja metsittämisen ansiosta kaivun vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää ottamisen jälkeen vähäiseksi ja osaltaan myös edesauttavat pohjaveden suojelutavoitteita alueella. Ottamisalueen läheisyydessä ei ole asutusta.

Ottoalueen maisemointi- ja puuston istuttamis- yms. jälkihoitoon kuuluviksi kustannuksiksi arvioidaan 10 000 €.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on tiedottanut hakemuksen vireille tulosta kuuluttamalla sen Nakkilan kunnan internetsivuilla 14.11. – 23.12.2024. Hakemuksesta on erikseen tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajia.

Tarkastukset

Nakkilan ympäristönsuojelu on käynyt katselmoimassa aluetta elokuussa 2025 naapurikiinteistöllä toteutetun aloitustarkastuksen yhteydessä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (nyk. Lupa- ja valvontavirasto), Satakunnan museolta, Satakuntaliitolta sekä Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (nyk. Lupa- ja valvontavirasto) lausunto:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue katsoo, että luvan myöntämiselle ei ole estettä vesien-, luonnon- ja maisemansuojelun kannalta. Maa-ainesten ottaminen pohjavesialueella aiheuttaa kuitenkin riskin pohjaveden laadulle ja määrälle, mikä on huomioitava lupaharkinnan ja ottamistoiminnan toteutuksen yhteydessä. Ottamistoiminnan vaikutuksia pohjaveteen on tarkkailtava.

Lupahakemus on joiltain osin puutteellinen ja sitä tulee täydentää ennen lupakäsittelyn jatkamista. Lupahakemukseen tulee lisätä tiedot pohjavesialueelle sijoittumisesta sekä kuvaus pohjavesialueesta.

Lisäksi lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida ainakin seuraavaa:

Pohjaveden suojelu

Luvan saajan tulee tarkkailla ottamisalueen pohjaveden korkeutta ja laatua. Tarkkailua varten ottamisalueelle tai sen välittömään

läheisyyteen tulee asentaa tarkkailuun soveltuva pohjaveden havaintoputki ennen ottamistoiminnan jatkamista. Hakemuksessa mainittu pohjaveden havaintoputki hp 9 ei sovellu hakemuksen mukaisen toiminnan tarkkailuun.

Asennettavasta havaintoputkesta on mitattava pohjaveden pinnan taso ennen ottamistoiminnan jatkamista, jotta voidaan varmistaa alueen pohjaveden pinnankorkeus ja määritellä alin ottamistaso. Ottamistoiminnan aikana pohjaveden pinnantasoa on mitattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään neljän metrin paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alinta ottotasoa on nostettava, mikäli tarkkailun tulokset sitä vaativat.

Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO₄-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli -bakteerit.

Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ulkopuolista näytteenottajaa. Seurantaraportti vesientarkkailutuloksista on toimitettava Nakkilan kunnan valvontaviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) vuosittain sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään.

Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa.

Ensimmäisellä kerralla tarkkailutuloksien mukaan tulee toimittaa tarkkailtavan pohjavesiputken putkikortti, josta näkyy koordinaattien lisäksi myös putken siivilän pituus ja asennuspäivä.

Mikäli ottamisalueella havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan valvontaviranomaiseen ja ELY-keskukseen toimintaohjeita varten.

Toiminnan yhteydessä on varmistuttava siitä, ettei edes vahinkotilanteessa maaperään tai pohjaveteen pääse haitallisia aineita. Ottamisalueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai säilyttää koneita tai laitteita ilman asianmukaisia suojausrakenteita. Mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi viranomaisille.

Alueen maisemointi

Koko ottamisalueen tulee olla maisemoitu lupakauden aikana. Maa-ainesasetuksen mukaisesti luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan

voimassaolon aikana, jollei niiden suorittamiselle erikseen anneta muuta määräaika.

Ottamisalueen yhdistäminen viereisiin ottamisalueisiin on mahdollista vain, jos naapurikiinteistöillä on voimassa olevat maa-ainesluvut. Hakemuksen mukaan ottamisalue on suunniteltu yhdistettäväksi vain kiinteistön Etumalmi ottamisalueeseen. Jos ottamisalue kuitenkin suunnitellaan yhdistettäväksi myös muihin naapurikiinteistöillä sijaitseviin ottamisalueisiin, tulee ottamissuunnitelma ja sen liitteenä esitetyt kartat päivittää.

Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia.

Vieraslajien torjunnasta on huolehdittava. Toiminnanharjoittajalla tulee huolehtia, ettei ottamisalueelle leviä toiminnan seurauksena haitallisia vieraslajeja. Tarvittaessa vieraslajien torjuntatoimenpiteet tulee tehdä mekaanisesti, torjunnassa ei tule käyttää torjunta-aineita. Lisäksi ELY-keskus suosittelee, että maisemoinnissa pyritään huomioimaan luonnon monimuotoisuus esim. kasvivalintojen suhteen sekä suunnittelemalla tai toteuttamalla alueelle mahdollisuuksien erilaisia elinympäristöjä, kuten paahderinteitä.

Lupapäätöksestä ilmoittaminen

Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 §:n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 §:n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää.

Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lupaviranomaista lähettämään ottamislupaa koskevat tiedot sähköisellä lupapäätöslomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
https://anon.ahtp.fi/_layouts/15/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Maa_aines_lupailmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi. Ainakin ottamissuunnitelman nykytilanteen ja lopputilanteen kartat suositellaan skannattaviksi lomakkeen liitetiedostoksi. Lomakkeen huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska sähköisen tiedonsiirron kautta valtakunnallista maa-ainesluparekisteriä hyödynnetään mm. paikkatietoaineistoissa (koordinaattitiedot), maa-aineslupan haltijoiden vuosittaisten ilmoituspyyntöjen lähettämisessä sekä myös kuntien lupa- ja valvontaviranomaisen apuvälineenä.

Satakuntaliiton lausunto:

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää Satakuntaliiton lausuntoa Aimo Snällströmin maa-

aineslupahakemuksesta koskien soran ja hiekan sekä siltin ja saven ottamista.

Toiminta sijoittuu kiinteistölle 531–418–2–93 (Takamalmi). Ottoalueen koko on 1,7 ha ja kokonaisottomäärä noin 4000 k- m3. Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa, joka päättyy vuoden 2024 lopussa. Uutta lupaa haetaan 5 vuodeksi. Toiminta sijoittuu Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueelle. Ottoalueen läheisyydessä on Satakunnan maakuntakaavassa osoitetut varaus (ge-1).

Kaavoitustilanne

Ympäristöministeriö on vahvistanut 30.11.2011 Satakunnan maakuntakaavan (N:o YM1/5222/2010). Satakunnan maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöksellä 13.3.2013. Ympäristöministeriön vahvistamassa Satakunnan maakuntakaavassa hakemuksen tarkoittamaa aluetta koskee pohjavesialueen (pv) merkintä. Pohjavesialuetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen.

Hakemuksen mukaisen ottoalueen eteläpuolelle sijoittuu Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu maiseman ja luonnonarvojen kannalta arvokas harjuaalue ge1 (Anola, ge1-498). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueella olevat maa-ainelain tarkoittamat maisema- ja luonnonarvot sekä mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.

Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 (YM 2014, KHO 2016) ei ole varauksia hakemuksen kohteena olevalla alueella.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on hyväksytty maakuntavaltuustossa 17.5.2019 ja se on saanut lainvoiman 1.7.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tultua voimaan kumoutuvat samalla Satakunnan maakuntakaavan vastaavat merkinnät ja määräykset. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 ei ole varauksia hakemuksen kohteena olevalla alueella.

Ottamistoiminnan toteuttamisessa tulee riittävällä tavalla ottaa huomioon maakuntakaavassa osoitettu pohjavesialue (pv). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen. Varsinais-Suomen ELY-keskus antanee omassa asiantuntijalausunnoissaan tarkemmat ohjeet pohjaveden suojeluun liittyvistä näkökohdista.

Satakunnan maakuntakaavoissa osoitetut varaukset mahdollistavat hakemuksen mukaisen ottamistoiminnan ja varastoinnin toteuttamisen alueella.

Satakuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että hakemuksen mukainen alue on ollut pitkään maa-ainesten ottamistoiminnan piirissä ja alueen maisemointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi hakemusta koskeva aineisto on suurelta osin vanhentunutta ja suunnitelmat olisi ollut hyvä päivittää nykytilannetta vastaavaksi.

Satakunnan Museon lausunto:

Arkeologinen kulttuuriperintö

Maa-aineksen ottoalueen välittömästä läheisyydestä ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Maa-aineksen pitkään jatkuneen ottotoiminnan vuoksi hankealueella ei alkuperäistä maanpintaa enää ole jäljellä, eikä arkeologisia kohteitakaan näin ollen voi olla säilyneenä.

Rakennettu kulttuuriperintö ja maisema

Maa-aineksen ottopaikka sijaitsee osayleiskaavan mukaisella maa-ainesten ottoalueella, jolle ei ole Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu aluemarkintää. Maa-aineksen ottopaikan alue on maaseutumaista taajamaa, jossa on eri-ikäisiä rakennuksia, eikä alueella ole todettuja kulttuuriympäristöarvoja. Maa-aineksen ottopaikka jää lisäksi osittain puuston suojaan. Lyhimmillään alue sijaitsee kuitenkin noin runsaan 300 metrin päässä valtakunnallisesti merkittävältä maisema-alueelta, Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat, maakunnallisesti merkittävältä kulttuuriympäristöltä, Kokemäenjoen kulttuurimaisema, sekä valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta, Kokemäenjokilaakson viljelymaisemat. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 suunnittelumääräyksen mukaisesti tulee hakijan huolehtia maa-aineksen ottopaikan maisemoinnista niin, ettei siitä koidu maisemahäiriötä arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristöalueille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää avoimien peltomaisemien suuntaan. Satakunnan Museolla ei ole toimialansa puitteissa muuta huomauttamista hankkeesta.

Terveysuojeluviranomaisen lausunto:

Terveysuojelulain (763/1994) mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa tulee harjoittaa siten, etteivät toiminnasta aiheutuva melu-, päästöt ilmaan, maaperään tai vesiin aiheuta terveydensuojelulain tarkoittamaa haittaa lähialueen asukkaille tai pohjaveden laadulle. Pohjaveden laadulle riskin aiheuttavaa toimintaa ei tule sijoittaa pohjavesialueelle.

Maa-aineksen ottoalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueella, jossa sijaitsevat

Anolan, Ravanin ja Haistilan vedenottamot. Osa maa-aineksen ottoalueesta alueesta sijaitsee lisäksi pohjaveden muodostumisalueella. Vedenottamoilla on yhteensä yhdeksän pohjavesikaivoa, joista toimitetaan talousvettä Ulvilan vedenjakelualueelle lähes 13 000 vedenkäyttäjälle. Pohjavesialueen raakavesi on jo tällä hetkellä hyvin rauta- ja mangaanipitoista, joten pohjaveden laadulle aiheutuvia riskejä ei tule lisätä.

Muistutukset ja mielipiteet

Kuulutusaikana ei saapunut yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Vastine

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin vastine saapuneiden lausuntojen johdosta. Lisäksi hakijaa on pyydetty täydentämään hakemustaan lausuntojen mukaisesti.

Hakija esittää 11.3.2025 saapuneessa vastineessaan ja täydennyksessä seuraavaa:

Molemmissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota siihen, että alue sijaitsee Haistila-Ravanin 1-luokan pohjavesialueelle. Todellisuudessa vain alueen eteläinen kapeampi maa-alue kuuluu sisemmälle pohjaveden muodostumisalueelle, kuten em. hakemuksen täydennyksessäkin on jo esitetty. Kyseiselle kapeammalle alueelle ei olla enää tekemässä hiekanottoa vaan alueella tehdään vain alueen maisemointitoimenpiteitä.

Molemmissa lausunnoissa on lisäksi kiinnitetty huomiota pohjaveden suojelun tärkeyteen, joka tullaan jatkossakin, ilman muuta, ottamaan huomioon kaikessa hiekanottotoiminnassa, kuten on jo otettukin.

Molemmat lausunnonantajat eivät näe estettä luvan myöntämiselle, kunhan ympäristön- ja vesiensuojelun näkökohdat otetaan riittävän hyvin huomioon. Hakija on näin myös sitoutunut noudattamaan kaikkia annettavia vesien- ja ympäristönsuojelun lupaehtoja.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vaatimus uuden pohjaveden tarkkailuputken asentamisesta alueelle tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta vaatimukselta, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

1. Tilalta otettava hiekan määrä on todella pieni (4 000 km³), ja luvan melkein pääasiallinen tarkoitus onkin saada tehtyä loppuun tilan maisemointi.
2. Pohjavesialueella on vesilaitoksen laaja pohjavesien tarkkailukaivoverkosto, joista pohjaveden pintaa ja laatua tarkkaillaan viran puolesta jopa kuukausittain. Lähimmän tarkkailupiteen (Hp 09) sijaitessa vain 300 m:n päässä ottopaikasta. Tämän kyllä pitäisi riittää, koska siitä, yhdessä

Tekninen valiokunta

§ 21

19.02.2026

läheisten muiden kaivojen tiedoista, saadaan täysin riittävät tiedot alueen pohjavedestä.

3. Viereiselle koillisen puoleiselle rajanaapurialueelle on myös hakemus vireillä hiekanotosta maan omistavan Kuljetus Jokinen Oy toimesta. Alustavasti on heidän kanssaan sovittu, että mikäli he saavat maa-ainesluvan ko. alueelle on heidän asentamastaan pohjavesiputkesta otettavat pohjaveden tarkkailutiedot myös meidän käytettävissämme.
4. ELY-keskuksen lausunnossaan vaatiman pohjavesiputken asentaminen ja sen suojaaminen tuottaisi lisäksi merkittävää toiminnallista haittaa ahtaalla ottamisalueella.

Esittelijä

Johtava ympäristöinsinööri Mustonen Joni

Päätösehdotus

Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää myöntää Aimo Snällströmille maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen kiinteistöllä Etumalmi (531-418-2-93). Luvan myöntämiselle ei ole maa-aineslain 3 §:ssä mainittuja esteitä. Lupa myönnetään viideksi (5) vuodeksi siten, että toimintaa harjoitetaan hakemuksen mukaisesti ja noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Yleiset lupamääräykset

1. Hakemuksen mukaisia maa-aineksia saa ottaa luvan voimassaoloaikana ottamissuunnitelman osoittamalta 1,7 ha:n suuruiselta alueelta enintään 4000 k-m³. Kaivuuta ei saa ulottaa tason +8,50 m (N2000) alapuolelle. Kaivussa tulee keskittyä alueen maisemointiin.
2. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun luonnollisen pohjavedenpinnan väliin on kaikissa olosuhteissa jätävä vähintään viiden (5) metrin paksuinen suojakerros.
3. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi erottuvin merkein.
4. Ottamisalueelle on sijoitettava vähintään yksi korkeuskiintopiste, jotta ottamissyvyyttä voidaan ottamistoiminnan edetessä seurata.
5. Ottamisen aikana muodostuvat jyrkät rinteet tulee merkitä riittävän selvästi ja varustaa esim. maavallilla tai lippusiimalla.

Toiminta

6. Toiminta alueella on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden, vesistön ja maaperän pilaantumista

tai sen vaaraa. Ottamisalueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai säilyttää koneita tai laitteita. Lisäksi alueella käytettävät koneet ja laitteet tulee huoltaa säännöllisesti. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai laitteita.

7. Polttonestesäiliöiden vuotojenhallinta tulee järjestää kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti. Kaksinkertainen suojausrakenne saavutetaan sijoittamalla kaksoisvaipparakenteinen säiliö katettuun suoja-altaaseen tai allastetun nestetiiviin rakenteen päälle, jonka tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta.
8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytys- ja torjuntamateriaalia. Mikäli alueella tapahtuu öljy- tai muu vaarallisen aineen vahinko, on siitä ilmoitettava viipymättä pelastusviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimiin vahingon leviämisen ehkäisemiseksi.
9. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Pölyhaittojen estämiseksi ottamisaluetta ja ottamisalueen kuljetusreitit on tarvittaessa kasteltava. Pölyn sidonnassa ei saa käyttää suolausta tai muita kemikaaleja.
10. Alue on pidettävä siistinä ottamistoiminnan aikana ja sen jälkeen, eikä alueella saa säilyttää jätteitä tai romua.
11. Maa-ainesluvan haltijan on pidettävä kirjaa otetusta maa-aineksesta ja ilmoitettava vuosittain Lupa- ja valvontaviraston (ent. ELY-keskus) yllä-pitämään NOTTO-rekisteriin edellisen vuoden maa-aineksen laatu ja ottomäärä (k-m³) tammikuun 31. päivään mennessä. Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/ely_extract_soil.
Asiointiavaimen saa kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijalta. Luvan haltijan on pyydettäessä esitettävä kirjallinen selvitys vuotuisesta maa-aineksen ottotoiminnasta.

Toiminnan tarkkailu

12. Ottamisalueen pohjaveden korkeutta ja laatua tulee tarkkailla. Tarkkailua tulee suorittaa alueelle asennetusta havaintoputkesta seuraavasti:
 - Havaintoputkesta on mitattava pohjaveden pinnan taso kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Tarkkailun avulla on varmistuttava siitä, että pohjaveden pinnan päälle jää vähintään viiden metrin

paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alinta ottotasoa on nostettava, mikäli tarkkailun tulokset sitä vaativat.

- Pohjaveden laatu alueella tulee määrittää kerran vuodessa. Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO₄-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E. coli -bakteerit. Näytteenotossa tulee käyttää sertifioitua ulkopuolista näytteenottajaa.

Seurantaraaportti vesientarkkailutuloksista on toimitettava Nakkilan kunnan valvontaviranomaiselle, Lupa- ja valvontavirastolle (ent. ELY-keskus) (kirjaamo@lvv.fi) ja terveydensuojeluviranomaiselle (terveysvalvonta@pori.fi) vuosittain sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään. Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa. Ensimmäisellä kerralla tarkkailutuloksien mukaan tulee toimittaa tarkkailtavan pohjavesiputken putkikortti, josta näkyy koordinaattien lisäksi myös putken siivilän pituus ja asennuspäivä.

Pohjaveden laatua tulee seurata toiminnanharjoittajan ehdotuksen mukaisesti kiinteistölle Lehtilä (531-418-2-106) Kuljetus Jokiset Oy:n toimesta 27.3.2025 asennetusta pohjavesiputkesta. Seurannasta tulee tehdä kirjallinen sopimus Kuljetus Jokiset Oy:n kanssa. Sopimus tulee esittää Nakkilan kunnan ympäristönsuojelulle ennen ottotoiminnan aloittamista.

Alueen maisemointi

13. Ottamistoiminta tulee suunnitella siten, että alueen maisemointia voidaan tehdä toiminnan edetessä. Ottamisalueen luiskiin tai pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta sisältävää materiaalia. Toiminnanharjoittajan tulee myös huolehtia, ettei ottamisalueelle leviä toiminnan seurauksena haitallisia vieraslajeja. Tarvittaessa vieraslajien torjuntatoimenpiteet tulee tehdä mekaanisesti, torjunnassa ei tule käyttää torjunta-aineita.

Maisemoinnissa tulee pyrkiä huomioimaan luonnon monimuotoisuus esim. kasvivalintojen suhteen sekä suunnittelemalla tai toteuttamalla alueelle erilaisia elinympäristöjä, kuten paahderinteitä.

14. Alueen maisemoinnissa tulee ottaa huomioon ottamisalueen sijainti Satakunnan maakuntakaavassa osoitetun harjualueen

ge1 (Anola, ge1-498) läheisyydessä. Alueen maisemointi tulee toteuttaa siten, että ottamisalue sopeutuu maisemoinnin jälkeen aluetta ympäröivään maastoon.

Aloitus- ja lopputarkastus

15. Maa-ainesten ottamisluvan saamisen jälkeen ottamistoiminta voidaan aloittaa aloitustarkastuksen jälkeen. Tarkastuksen ajankohdasta on sovittava valvontaviranomaisen kanssa (Nakkilan ympäristönsuojeluviranomainen). Aloitustarkastuksessa tarkastetaan, että ottamisalue on asianmukaisesti merkitty ja alueelle on sijoitettu korkeuskiintopiste.
16. Luvan haltijan on pyydettävä Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lopputarkastusta, kun ottamistoiminta on loppunut, tai kun luvan voimassaoloaika on päättynyt.

Luvan siirtäminen tai konkurssi

17. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Luvan haltijan tulee ilmoittaa myös konkurssista ja konkurssipesän tulee ilmoittaa mahdollisesta toiminnan jatkamisesta. Ellei ilmoitusta toiminnan jatkamisesta tai luvan siirtoa toiselle haltijalle ole tehty 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta, lupa raukeaa ja viranomainen voi teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Ottamissuunnitelmasta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n tarkoittamaa kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittaisivat maa-ainesten ottamista alueelta, kun otetaan huomioon luvassa annetut määräykset. Koska ottaminen ja sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, on lupa MAL 6§:n mukaan myönnettävä.

Ympäristönsuojeluviranomainen on huomionnut lausunnoissa esiin tuodut seikat määräysten ja ratkaisun perusteluiden mukaisella tavalla.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, mikäli sanotut seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon MAL 11 §.

Määräys 1. Määräys on ottamissuunnitelman mukainen.

Määräys 2. Alimman ottamistason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jäädä viiden metrin suojakerros pohjaveden laadun turvaamiseksi.

Määräys 3 ja 4. Kaivualueen merkitseminen maastoon ja korkeuskiintopisteen sijoittaminen alueelle ovat välttämättömiä asioita valvonnan kannalta. Kaivualueella suoritetaan vuosittain valvontaa, jossa seurataan ottamissyvyyttä sekä kaivun etenemistä.

Määräys 5. Jyrkkien rinteiden merkinnällä varmistetaan, ettei niistä aiheudu vaaraa maastossa kulkeville.

Määräykset 6–9. Määräykset on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttonesteiden varastointi ja käsittely maa-ainesten ottoalueilla aiheuttavat merkittävän riskin pohjaveden laadulle. Näin ollen kaksinkertaisen suojauksen periaate on tarkoituksenmukainen riskienhallintakeino pohjavesialueella. Tiedonkulku viranomaiselle tulee varmistaa tilanteessa, jossa toiminnasta on aiheutunut tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Näin varmistetaan asianmukaiset jatkotoimet ja lisävahinkojen ehkäisy.

Määräys 9. Määräys on annettu mahdollisten pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Määräys 10. Määräys on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi. Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se aiheuta ympäristön roskaantumista, pilaantumista tai sen vaaraa.

Määräys 11. Määräys on maa-aineslain 23 a §:n ja VNa maa-ainesten ottamisesta 9 §:n mukainen.

Määräys 12. Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailu ovat edellytyksiä maa-ainesten ottamistoiminnan jatkumiselle.

Määräys 13. Määräys on MAL 11 §:n mukainen. Maa-aineslain 11 §:n mukaan maa-ainesluvassa on annettava määräykset alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen sekä

puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen.

Määräys 14. Määräyksellä varmistetaan, että jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan Satakuntaliiton lausunnon mukaisesti.

Määräys 15. ja 16. Määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Aloitus- ja lopputarkastus ovat osa valvontaa.

Määräys 17. Haltijanvaihdoksesta tai konkurssista tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä vaihdos. Konkurssitapauksessa viranomaisen tulee arvioida ottamisalueen lopettamisen edellyttämät jälkihoitotyöt, mikäli haltijanvaihdosta ei tehdä eikä konkurssipesä jatka ottamista.

Vakuus

Ennen ottamisen aloittamista hakijan on annettava Nakkilan kunnalle MAL 12§:n mukainen 5 000 €:n vakuus jälki- ja kunnostustöiden suorittamisesta. Vakuus palautetaan hakijalle, kun Nakkilan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet tehdyiksi lopputarkastuksessa.

Määrätyn vakuuden perustelut

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus 11 §:n mukaisten määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden määrää arvioidessa on huomioitu toiminta, luvan kesto, kaivualueen ottomäärä ja pinta-ala sekä syvyys, mahdolliset jälkihoitotyöt ja muut siihen vaikuttavat seikat. Hakijan ehdottamasta vakuudesta (2 500 €) poikkeava korotettu vakuus perustuu hakijan tekemään arvioon kiinteistön jälkihoidon kustannuksista (10 000 €).

Luvan voimassaolo

Lupa on voimassa 19.2.2031 saakka. Luvan haltijan tulee toteuttaa kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämät jälkihoitotoimenpiteet luvan voimassaolon aikana.

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981)
VNa maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
VNa kaivannaisjätteistä (190/2013)
Jätelaki (646/2011)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on yhteensä 742 €.
Käsittelymaksu koostuu seuraavista maksuista:
Suunnitelman tarkastus 350 €
Naapurien kuuleminen 92 €

Hakemuksen kuuluttaminen 220 €
Vakuuden muuttaminen 80 €

Perittävä maksu perustuu Nakkilan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevaan maa-
ainestaksaan.

Tiedottaminen

Päätös julkaistaan Nakkilan kunnan internetsivuilla. Päätöksestä
ilmoitetaan lisäksi niille, joille hakemuksesta on erikseen annettu
tieto.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta
valittamalla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Johtava ympäristöinsinööri Joni Mustonen poistui kokouksesta klo
17.21 päätöksenteon jälkeen.

Täytäntöönpano

Hakija
Lupa- ja valvontavirasto (ent. ELY-keskus)
Nakkilan kunnan terveydensuojeluviranomainen
Satakuntaliitto
Satakunnan museo

Teknisen valiokunnan vuoden 2026 talousarvion noudattaminen ja käyttösuunnitelmat

TekVal 19.02.2026 § 22

171/02.02.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Nakkilan kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028.

Talousarvion määrärahat sitovat toimialoja tulosaluetasolla. Toimialojen tulee laatia käyttösuunnitelmat eli jakaa tulosalueen määrärahat kustannuspaikoille sekä meno- ja tulolajeille. Kunnanhallitukselta on tullut toimialoille vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohje, joka seuraa esityslistan oheismateriaalina.

Kopio laaditusta käyttösuunnitelmasta teknisen valiokunnan osalta seuraa oheismateriaalina.

Pääomatalouden määrärahoista on kunnanvaltuusto hyväksynyt liitteenä olevan investointiohjelman sekä irtaimiston hankintaohjelman, jotka seuraavat oheismateriaaliina.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta merkitsee tietoonsa saatetuksi ja noudatettavaksi vuoden 2026 talousarvion ja sitä koskevat toiminnalliset tavoitteet teknisen valiokunnan osalta. Samalla tekninen valiokunta hyväksyy vuoden 2026 käyttösuunnitelman.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Hallinnon- ja talouden toimiala

Vuoden 2026 pienhankkeiden suunnittelutehtävien kilpailutus

TekVal 19.02.2026 § 23
13/02.08.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Nakkilan kunnan vuoden 2026 investointiohjelmassa on muutama pienempi rakennushanke, joista tulee laatia toteutussuunnitelmat ennen varsinaista rakentamisvaihetta. Tällaisia hankkeita ovat Päiväkotikatu Kuperkeikan vanhan osan vesikatteen uusiminen, katoksen rakentaminen nuorten ”hengailupaikaksi”, sekä huoltotilojen ja hiekkavaraston rakentaminen tekniselle varikolle. Em. hankkeiden suunnittelupalvelut päädyttiin kilpailuttamaan yhtenä kokonaisuutena, jotta saatiin hankekoko sellaiseksi, että siihen löytyy riittävästi tarjoushalukkuutta.

Tekninen toimiala julkaisi tarjouspyynnön pienhankkeiden suunnittelupalveluista www.tarjouspalvelu.fi -sivustolla 14.1.2026. Kyseessä on pienhankinta. Määräaikaan 6.2.2026 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät: Sitowise Oy, Kaappo Oy, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Sweco Finland Oy.

Suunnittelutoimiston valinta perustui laatuarvostelun ja hinnan perusteella tehtävään pisteytykseen. Pisteytyksessä laatuksiteerien painoarvo oli 40 % ja hinnan 60 %. Laatuksiteitä arvostellaan seuraavilta osa-alueilta:

- Suunnittelutoimiston referenssit viimeisen kolmen vuoden ajalta, 20 %:n painoarvo
- Hankkeelle arvioitu, tavoitehinnan sisältämä kokonaistuntimäärä, 20 %:n painoarvo

Jätettyjen tarjousten hinta yms. tiedot selviää tarkemmin oheismateriaalina olevista avaus- ja vertailupöytäkirjoista.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää, että vuoden 2026 pienhankkeiden suunnittelupalvelut hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneeltä Kaappo Oy:ltä, tavoitehintaan 13.980,00 €, alv 0%.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Nakkilan kunta		Pöytäkirja	2/2026	44
Tekninen valiokunta	§ 23	19.02.2026		
Täytäntöönpano	Tarjouksen jättäneet, Nakkilan kunnan rakennusmestari, Nakkilan kunnan tekninen työnjohtaja			

Katuvaloverkoston saneeraussuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2026

TekVal 19.02.2026 § 24

14/08.00.00.01/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Lammaisten Energia Oy:n energiapäällikkö on laatinut yhteistyössä teknisen toimialan edustajien kanssa vuoden 2026 katuvalaistuksen parantamissuunnitelmat. Suunnitelmat koskevat karttaliitteissä esitetyillä kohdin Kiertotien, Markuntien, Tattarantien ja Kirkkokadun kevytväylän (Kirkkokatu-Siltatie), Tuottajantien, Myllytien, Siilotien sekä Suomisentien ja Vanha Vuohimäentien välisen kevyenliikenteenväylän katuvalaistuksen saneerausta. Yhteensä vaihdettavia valaisimia on 114 kpl joista 88 pylvääseen vaihdetaan myös valaisimien varret. Laaditut suunnitelmat seuraavat esityslistan oheismateriaalina ja ne ovat nähtävillä myös kokouksessa.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Lammaisten Energia Oy:n laatimat suunnitelmat katuvaloverkon saneeraamiseksi vuonna 2026.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Nakkilan kunnan tekninen työnjohtaja, Lammaisten Energia Oy

Arontien katusuunnitelman muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

TekVal 19.02.2026 § 25
15/08.00.00.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Kukkula, p. 044 747 5890

Keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos on vahvistunut ja tullut voimaan kyseiselle alueelle 11.11.1977. Katusuunnitelmaehdotuksen on laatinut Ramboll Finland Oy voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Esityslistan oheismateriaalina ovat "Kierrätyspisteen/pallokentän JKPP ja suojatie; suunnitelmakartta 1:200" ja "Kierrätyspisteen/pallokentän JKPP ja suojatie; Pituusleikkaus 1:500/1:100 ja Tyypipoikkileikkaus 1:50". Suunnitelmat kokonaisuudessaan esitellään kokouksessa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 § (vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) ja 43 §:n mukaan kadunrakennustöiden suunnitelmaehdotus tulee laittaa julkisesti nähtäväksi 14 päivän ajaksi.

Esittelijä Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä Arontien katusuunnitelman muutosehdotuksen julkisesti nähtävillä pitämistä varten 14 päivän ajaksi maankäyttö ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti. Mikäli suunnitelmista ei ole tehty nähtävilläoloaikana muistutuksia, katsotaan suunnitelmien tällöin vahvistuneen ilman teknisen valiokunnan erillistä päätöstä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano kuulutus Sydän-Satakunta lehteen

Päiväkodin jv-pumppaamon saneerauksen urakkatarjoukset

TekVal 19.02.2026 § 26

16/02.08.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula puh. 044 747 5890

Tekninen toimiala on pyytänyt pienhankintapalvelut.fi -palvelussa 19.1.2026 urakkatarjoukset Päiväkodin jätevesipumppaamon saneerauksesta. Kilpailussa käytettiin avointa menettelyä.

Määräaikaan 6.2.2026 klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat yritykset:

Yritys	Hinta
Flowplus Oy	138 300 €, alv 0 %
Varsinais-Suomen huoltopalvelu Oy	79 100 €, alv 0 %
Oy Grundfos pumpput Ab	85 200 €, alv 0 %

Kunnalle hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi Varsinais-Suomen huoltopalvelu Oy kokonaishintaan 79100 €, alv 0 %. Avauspöytäkirja ja vertailutaulukko seuraavat esityslistan oheismateriaalina. Alkuperäiset tarjoukset esitellään valiokunnan kokouksessa.

Yritysvaikutusten arviointi:

Kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintalakia, kunnan hankintaohjeita sekä tehtyjä yhteishankinta- yms. sopimuksia, eikä tavanomaisilla hankinnoilla ole tavallisuudesta poikkeavia yritysvaikutuksia.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta päättää valita kunnalle halvimman tarjouksen antaneen Varsinais-Suomen huoltopalvelu Oy:n suorittamaan Päiväkodin jätevesipumppaamon saneerausurakan kokonaishintaan 79100 €, alv 0 %. Kustannukset katetaan investointiohjelman jätevesiviemäreiden rakentaminen tulosityksikön määrärahoista pumppaamosaneeraukset ja erittelemättömät kohteet tileiltä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Tarjouksen jättäneet, Nakkilan kunnan tekninen työnjohtaja, Nakkilan kunnan rakennusmestari

Lausunto Nakkilan kunnan strategia 2026-2030 luonnoksesta

TekVal 19.02.2026 § 27

7/00.01.02.00/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Kukkula puh. 044 747 5890

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.1.2026 §4 pyytänyt lausuntoa kuntastrategian luonnoksesta tekniseltä valiokunnalta. Lausuntoaikaa on annettu 26.2.2026 asti ja lausunto on pyydetty toimittamaan kunnanjohtajalle sekä hallintosihteeri Reija Erikssonille.

Lausuntoa valmisteltiin teknisen toimialan viranhaltijoiden toimesta yhteisesti.

Yleisesällä tasolla strategialuonnos vaikuttaa pääosin toteuttamiskelpoiselta ja sitä valmisteltaessa on otettu laaja-alaisesti huomioon eri kohderyhmiä. Strategialuonnos on jäsennelty selkeästi, ja strategian painopisteet nousevat siitä ymmärrettävästi esiin.

Seuraaviin kohtiin tulisi teknisen valiokunnan näkemyksen mukaan vielä laatia täsmennyksiä:

Johdanto

Tässä kappaleessa on otettu esille kehittämisen kohteena liikenneyhteydet. Näitä olisi hyvä täsmentää, että mitä näillä tarkoitetaan. Onko tarkoitus kehittää liikenneväyliä vai palveluita. Lisäksi hyvinvointi- / vapaa-aikapalvelut. Paras kunta harrastaa - kohdassa on kehittämiskohteeksi otettu virallinen uimapaikka. Ajatus on itsessään kannatettava, mutta sen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee turvallisuustekijät, uimapaikan sijainti sekä kunnalle siitä tulevat vastuut ottaa erityisen hyvin huomioon. Tekninen valiokunta ei puolla Kokemäenjoen ranta-alueita viralliseksi uimapaikaksi, merkittävien turvallisuusriskien takia. Markkinointi – kohdassa esiin tulisi ottaa voimakkaammin uudet kaavoitetut ja toteutetut rakentamiseen soveltuvat tonttialueet ja niiden markkinointi.

Nykytilasta

Tässä kappaleessa on mainittu kunnan jatkossakin vaikuttavan vihreän siirtymän kehitykseen, jotka ovat erittäin tärkeitä kunnalle, mutta miten ja mikä olisi tehokkain tapa saada hankkeita eteenpäin? Tämä otsikon alla on otettu myös vahvasti kantaa työperäisen

maahanmuuton merkittävään rooliin. Onko asia kuitenkin Nakkilan osalta niin tärkeä ja riskitön, että se tulee kuntastrategiassa mainita?

1) **Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja palvelujen tuottaminen**

Seuraava lause tulee poistaa strategiasta ”*Edullisesta hinnoittelusta vesihuollossa pidetään kiinni.*”. Se tulee korvata: *Nakkilan vesihuoltolaitos pitää jatkossakin huolen ja pyrkii turvaamaan vaaditut kriteerit täyttävän talousveden saannin ja jakelun toiminta-alueellaan, sekä jätevesihuollon asianmukaisen toimivuuden kohtuulliseen hintaan.*

Omistajapolitiikka

Kunnan tulee jatkossakin säilyttää vesihuoltolaitos 100% kunnan omaisuutena vesihuoltolain mukaisesti. Nakkilan kunta omistaa enemmistöosuuden Nakkilan Lämpö Oy:stä ja yhtiö tulee säilyttää sellaisena myös tulevaisuudessa. Näiden lisäksi tulee säilyttää osakkuudet Jokilaakson Ympäristö Oy:ssä sekä Keräämö Oy:ssä. Edellä mainitulla turvataan hallitut, lainmukaiset ja mahdollisimman edulliset palvelut vesihuollon, kaukolämmön ja jätteiden käsittelyn osalta myös Nakkilalle.

Kunnan ja alueen elinvoiman kehittäminen

” Kunta kartoittaa markkinat ennen hankintoja ja järjestää hankintojaan sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin.” Asia on haastava ja kirjausta tulee lieventää esimerkiksi muotoon;

”Kunta kartoittaa markkinat ennen hankintoja ja järjestää mahdollisuuksien mukaan hankintoja sellaisiin kokonaisuuksiin, jotka mahdollistavat myös mikro- ja pk-yritysten osallistumisen kilpailutuksiin. Pohjana hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin aina olla hankintalaki ja luontevan sekä toteutuskelpoisen hankintakokonaisuuden määrittely.”
Lisäksi hallitus on antanut 5.2.2026 eduskunnalle esityksen hankintalain uudistamisesta. Toteutuessaan esitys vaikuttaisi merkittävästi kuntien palvelurakenteisiin, palveluiden järjestämiseen sekä kuntien yhteisiin in house -yhtiöihin. Lakimuutos merkitsisi monille kunnille laajoja rakennejärjestelyjä muun muassa ateria- ja ICT-palveluissa sekä taloushallinnon ja kehitysyhtiöiden palveluissa.

Tekninen valiokunta	§ 27	19.02.2026
---------------------	------	------------

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
------------	--------------------------------

Päätösehdotus	Tekninen valiokunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan kuntastrategialuonnoksesta.
---------------	--

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
--------	-----------------------

Täytäntöönpano	Nakkilan kunnanjohtaja, hallintosihteeri Reija Eriksson
----------------	---

Valtuusto	§ 73	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 13	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 28	19.02.2026

Valtuustoaloite: Kevyenliikenteenväylä välille Ruskila–Rantavainio

KV 15.12.2025 § 73

Vasemmistoliiton jäsen Petri Järventausta jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

Ehdoitan että Nakkilan kunta aloittaa selvitystyön mahdollisuudesta rakentaa kevyenliikenteenväylän Nakkilan Ruskilasta Ulvilan Rantavainioon.

Nyt kun Haistilassa on toteutettu liikennemuutoksia koskien TaPo - ratahanketta, avautuu mahdollisuus kulkea Nakkilan keskustasta Porin keskustaan ilman että täytyy ylittää valtatieä, junarataa tai Kokemäen jokea. Kyseisellä välillä on erityisen kapea tieosuus jonka nopeusrajoitus on paikoitellen jopa 80 km/h, tehden siitä vaarallisen kevyelle liikenteelle.

Hyvällä ja turvallisella kevyenliikenteenväylällä (Nakkilasta Poriin) olisi positiivinen vaikutus Nakkilan kunnan imagoon, kun esim. työmatkan voisi taittaa pyörällä tai perheen kesken voisi käydä vaikka jäätelöllä kirjurinluodolla. Esimerkiksi Tervasmäen tonttikaavoitusta silmälläpitäen

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kh 19.01.2026 § 13

Aloite on (1) toteuttamiskelpoinen ja (2) kunnan toimialaa koskeva. Aloite ei ole (3) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa tai olemassa olevan toiminnan kanssa sekä (4) siihen ole mahdollista saada vastausta kysymällä.

Kyseisten ehtojen toteutuessa aloitteet on Nakkilan kunnassa säännönmukaisesti lähetetty valmisteluun.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisen valiokunnan valmisteltavaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano tekninen valiokunta

Valtuusto	§ 73	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 13	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 28	19.02.2026

TekVal 19.02.2026 § 28
283/10.03.01.01.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890

Aloitteessa on pyydetty, että kunta alkaisi selvitystyön, mahdollisuudesta rakentaa kevyenliikenteenväylä Nakkilan Ruskilasta Ulvilan Rantavainioon. Tekninen johtaja on pyytänyt kannanotot aloitteen johdosta Ulvilan kaupungin tekniseltä johtajalta sekä Elinvoimakeskukselta Liikenteen asiakaspalvelulta. Aloitteen mukainen kevyenliikenteenväylä olisi siis sijoittumassa valtion omistaman ja hallinnoiman maantien 12883 varteen Nakkilan ja Ulvilan alueella sekä nyt rakentuvan Haistilan rautatiealikulun rakentamisen yhteydessä valmistuvan korvaavan tieyhteyden varteen, joka on kokonaisuudessaan Ulvilan asemakaava-alueen ulkopuolisinosin oleva yksityistie.

Liikenteen asiakaspalvelusta saatu kannanotto on seuraava;

” Nakkilan kunta on pyytänyt elinvoimakeskuksen kannanottoa valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että Nakkilan kunta selvittää jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen mahdollisuutta Nakkilan Ruskilasta Ulvilan Rantavainioon. Tieosuudesta vain Ruskila-Haistila -väli on maantietä, ja kyseinen tieosuus jakautuu sekä Nakkilan kunnan että Ulvilan kaupungin alueelle. Elinvoimakeskus pitää tärkeänä kestäviä liikkumismuotoja tukevia toimenpiteitä, mutta viime vuosina ei ole ollut juuri lainkaan rahoitusta uusien investointien toteuttamiseen ja nykyistenkin tierakenteiden ylläpidosta on jouduttu tinkimään.

Elinvoimakeskuksella on jonossa paljon toteutusta odottavia uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä. Jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen välille Ruskila-Haistila ei ole 150 kiireellisimmän hankkeen joukossa. Viime vuosina uusia jalankulku- ja pyöräilyteitä on rakennettu enimmäkseen kuntien kanssa yhteistyössä siten, että kuntien rahoitusosuus on usein ollut merkittävä. Elinvoimakeskus voi osallistua hankkeen kustannuksiin maksimissaan 12,5 %:lla tai 50 000 eurolla, mikäli Nakkilan kunta ja Ulvilan kaupunki haluavat edistää hanketta omalla kustannuksellaan. Tässä tapauksessa elinvoimakeskuksen yhteyshenkilö asiassa on Aku Reini, aku.reini@elinvoimakeskus.fi.

Ulvilan kaupungin edustajan kannanottona on mainittu;

Valtuusto	§ 73	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 13	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 28	19.02.2026

” Kyseinen tieosuus (oheisessa kartassa Y5) on nyt nimetty kokonaisuudessa Satakunnantiekseksi Haistilaan saakka maantien 12883 risteykseen asti. Tie on yksityistie asemakaava-alueen ulkopuolisin osin ja sen hoidosta vastaa Ulvilan kaupunki. Tie tulee olemaan 6 m leveä, päällystetty ja valaistu koko uudisosuudeltaan, noin 2,4 km.

Tielle ei olla rakentamassa, eikä siihen ole suunniteltu erillistä kevyenliikenteenväylää tällä hetkellä. ” Esityslistan oheisaineistona seuraa yleiskartta ratasuunnitelmasta Haistilan alikulun rakentamiseen ja korvaaviin tieyhteyksiin liittyen.

Kannanottojen perusteella voidaan todeta, että aloitteen mukainen kevyenliikenteen väylän rakentaminen ei ole mahdollinen ainakaan lähitulevaisuudessa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Tekninen valiokunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan valtuustoaloitteen johdosta
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.
Täytäntöönpano	Siirto kunnanhallitus

Valtuusto	§ 72	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 12	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 29	19.02.2026

Valtuustoaloite: Järvikyläntien tieosuuden kunnostaminen Tervasmäentien risteyksestä Kivimaantien risteykseen

KV 15.12.2025 § 72

Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän jäsen Martti Pöysti jätti seuraavan valtuustoaloitteen, jonka kaikki valtuutetut allekirjoittivat.

Järvikylän ympäri kulkeva tie on päällystetty, lukuun ottamatta 2,4 kilometrin matkaa Järvikyläntietä, Tervasmäentien risteyksestä Kivimaantien risteykseen. Kyseinen tieosuus kuuluu valtion tieverkostoon ja näin väyläviraston hoidon piiriin, mutta esitämme että kunta, isompana tahona, veisi asiaa eteenpäin ja näin kiihdyttäisi kyseisen tieosuuden kunnostusta. Tie ei ole yksinkertaisesti ajokelpoinen.

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kh 19.01.2026 § 12

Aloite on (1) toteuttamiskelpoinen ja (2) kunnan toimialaa koskeva. Aloite ei ole (3) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa tai olemassa olevan toiminnan kanssa sekä (4) siihen ole mahdollista saada vastausta kysymällä.

Kyseisten ehtojen toteutuessa aloitteet on Nakkilan kunnassa säännönmukaisesti lähetetty valmisteluun.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisen valiokunnan valmisteltavaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano tekninen valiokunta

TekVal 19.02.2026 § 29
282/10.03.01.01/2025

Valtuusto	§ 72	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 12	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 29	19.02.2026

Valmistelija Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890

Aloitteessa mainittu tieosuus on osa Lattomerén PT 12871 ja se on aloitteessa mainituilta osin päällystämätön. Kyseinen tieosuus on huonokuntoinen ja runsaat viime syksyiset vesisateet huononsivat tien kuntoa entisestään. Aloitteen johdosta tekninen johtaja on pyytänyt kannanoton Elinvoimakeskuksen Liikenteen asiakaspalvelulta.

Liikenteen asiakaspalvelun kannanotto on seuraava;

” Nakkilan kunta on pyytänyt elinvoimakeskuksen kannanottoa valtuustoaloitteeseen, jossa toivotaan Järvikyläntien kunnostuksen edistämistä tien päällystämättömällä Tervasmaentien ja Kivimaantien välisellä osuudella.

Sorateiden päällystämiseen ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia perustienpidon vähäisen rahoituksen vuoksi. Tien päällystäminen on iso kustannuserä. Kustannuksia ei aiheuta pelkästään päällyste, vaan koko tien runko on yleensä vahvistettava, jotta sen kantavuus riittää päällysteelle. Kantavuudeltaan heikon tien päällystäminen aiheuttaa sen, että päällyste rikkoutuu muutaman vuoden aikana. Myös nykyisten päällystettyjen teiden kunnosta on jouduttu tinkimään rahoituksen puutteessa. Myöskään sorateiden rakenteen parantamiseen ei ole rahoitussyistä juurikaan mahdollisuuksia. Vain kaikkein huonokuntoisimmat kohdat pystytään täsmäkunnostamaan, muuten tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa kevyemmillä toimenpiteillä.

Suuri osa sorateista on vanhojen kulkureittien päälle vähitellen paranneltuja teitä ja niiden rakenteellinen kunto vaihtelee. Sorateiden rungon kantavuus ei usein vastaa liikenteen vaatimuksia. Vauriot ovat näillä teillä yleisiä erityisesti runsaiden sateiden aikaan. Satakunnassa sorateiden kantavuus on kuitenkin pääosin hyvä, eikä sorateille yleensä jouduta asettamaan painorajoituksia.

Elinvoimakeskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköt ja teiden hoitourakoitsijat ovat tietoisia teiden kunnosta. Hoitourakoitsija tarkastaa alueensa soratiestön säännöllisesti ja tekee tarvittavat hoitotoimenpiteet laatutason säilyttämiseksi. Kelirikkoaikoina sorateiden normaalit laatuvaatimukset eivät ole voimassa. Järvikyläntien kuntotilanne ei erotu muista sorateista. Syksyllä runsaat sateet pehmensivät sorateita joka puolella Satakuntaa, ja sen perään kuoppaiset tiet jäätyivät. Sorateille on tyypillistä, että niiden kunto vaihtelee merkittävästi sääolojen mukaan. Sääolosuhteet vaikuttavat hoitotoimenpiteiden ajoitukseen ja asettavat rajoituksia sorateiden hoidolle. Kelirikkotilanteessa

Valtuusto	§ 72	15.12.2025
Kunnanhallitus	§ 12	19.01.2026
Tekninen valiokunta	§ 29	19.02.2026

vettynyttä soratietä ei kannata höylätä, sillä raskas höyläyskalusto vain pehmittää entisestään tien pintaa ja heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta. Ainoa keino parantaa märän soratien kuntoa on levittää uutta mursketta pahimpiin paikkoihin. Tällä keinolla saadaan kuitenkin tilannetta parannettua vain muutaman päivän ajaksi. Hoitourakoissa on hyvin rajallinen määrä mursketta käytettäväksi. Käytännössä murskemäärä riittää siihen, että kaikki urakka-alueen soratiet voidaan sorastaa keskimäärin kerran viisivuotisen urakan aikana. Tästä syystä mursketta pyritään käyttämään säästeliäästi pintakelirikon torjumiseen ja mursketta levitetään vain pahimpiin pintakelirikkokohtiin. Talvikelirikkojen hoitaminen on kevätkelirikkoja haasteellisempaa, koska tienpinta ei yleensä kuivu, vaan vesi makaa tien pinnassa jäätymiseen saakka. On valitettava tosiasia, että yhä yleistyviä syksyn ja talven pintakelirikkoja ei pystytä riittävässä määrin hoitamaan murskeella.

Sorateiden osuus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteistä on 25 % mutta liikenteestä niillä ajetaan vain 2 %. Kaikki tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa, mutta suurimmat panostukset kohdentuvat vilkkaimmille teille. Tässä Järvikyläntien soratieosuudella liikennemäärä on 85 ajoneuvoa vuorokaudessa, mikä on elinvoimakokeskuksen mittapuun mukaan hyvin vähäinen liikennemäärä.”

Tien huonosta kunnosta on tehty myös toinen kirjallinen aloite tien vieressä asuvan yksityishenkilön taholta joulukuun alkupuoliskolla 2025, jossa on viitattu mm. tärinäongelmiin. Tekninen johtaja on samoihin aikoihin ollut yhteydessä tien huonosta kunnosta Varsinais-Suomen Ely-keskuksen edustajaan. Näiden tiimoilta Elinvoimakokeskuksen kiintöistöhankinnan projektipäällikkö on käynyt katselmoimassa tien kuntoa alkuvuodesta 2026. Katselmus on tarkoitus tehdä uudelleen kun sääolosuhteet leutonevat ja tien runkorakenteet alkavat sulamaan roudasta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Tekninen valiokunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon valtuustoaloitteen johdosta.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Siirto kunnanhallitus

Valtuusto	§ 63	03.11.2025
Kunnanhallitus	§ 228	01.12.2025
Tekninen valiokunta	§ 30	19.02.2026

Valtuustoaloite: Arantilan rannan kehittäminen

KV 03.11.2025 § 63

Perussuomalaisten valtuustoryhmän varajäsen Jarmo Virtanen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

Koska Arantilan rannan kehittäminen on jäänyt puolitiehen, tiedossa olisi rannan käyttöä ympäri vuoden, myös talvella avantouinti harrastajille. Niin ehdotan, että lähelle rantaa, vesi-hiekka alueelle rakennetaan kiinteämuovinen, valmiina oleva uima-allas, kokoa 40-50 m², syväys noin 150-180 cm. Allas tuetaan reunoista tukevasti alueeseen ja tehdään siihen laivat. Myös pieni lasten allas rakennetaan. Alueelle tehdään myös pukukoppi, vaatteiden vaihtoa varten.

Myöhemmin myös pieni saunarakennus saunomista varten. Talvella allas pidetään auki jäätymiseltä, pumppaamalla altaan vettä. Alueen ympäri rakennettaisiin teräsverkko aita. Kesäpäivisin altaat olisi käytössä määrättyinä aikoina, jolloin myös olisi uimavalvonta paikalla, Alue olisi muuten varattavissa kunnan varaustiedoista, samoin kuin muutkin liikunta-alueet ovat.

Päätös Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Kh 01.12.2025 § 228
260/10.03.01.04.00/2025

Aloite on (1) toteuttamiskelpoinen ja (2) kunnan toimialaa koskeva. Aloite ei ole (3) samankaltainen aiempien aloitteiden kanssa tai olemassa olevan toiminnan kanssa sekä (4) siihen ole mahdollista saada vastausta kysymällä.

Kyseisten ehtojen toteutuessa aloitteet on Nakkilan kunnassa säännönmukaisesti lähetetty valmisteluun.

Esittelijä Kunnanjohtaja Ojakoski Markus

Päätösehdotus Kunnanhallitus lähettää aloitteen teknisen valiokunnan valmisteltavaksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano tekninen valiokunta

TekVal 19.02.2026 § 30

Valtuusto	§ 63	03.11.2025
Kunnanhallitus	§ 228	01.12.2025
Tekninen valiokunta	§ 30	19.02.2026

260/10.03.01.04.00/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Kukkula Harri, p. 044 747 5890

Tekninen toimiala on valmistellut vastausta aloitteeseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa;

Ympäristönsuojelun lausunto

Nakkilan ympäristönsuojelu on tutustunut valtuustoaloitteeseen, joka koskee Arantilan ranta-alueen kehittämistä Arantilankosken läheisyydessä. Koskialueen läheisyys sekä vedenpinnan säännöstelystä johtuva voimakas ja nopea vedenpinnan vaihtelu edellyttävät erityistä huolellisuutta rantarakentamisessa (pahimpina tulvina virtaama voi olla yli 700 m³/s).

Suunnitellun uima-altaan ja siihen liittyvien rakenteiden sekä veden pumppauksen vaikutukset joen vedenlaatuun, vesieliöstöön ja maisemaan tulee selvittää perusteellisesti mahdollisessa jatkovalmistelussa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteiden turvallisuuteen ja kestävyys talviolosuhteissa, jääkuormituksen aikana sekä tilanteissa, joissa vedenpinta vaihtelee nopeasti. Lisäksi on varmistettava, ettei altaan täyttö- ja tyhjennysvesistä, rakenteista tai niiden käytöstä aiheudu haittaa joen eliöstölle tai alapuolisille vesialueille.

Hankkeeseen liittyy merkittäviä haasteita myös allasveden laatuvaatimusten täyttämisen osalta. Terveystoimieläinlain säädäntö asettaa yleisille uimapaikoille ja uima-altaille tiukat vaatimukset veden hygieeniselle laadulle, seurannalle ja käsittelylle.

Alueen luonnonolosuhteet, voimakas virtaus, vedenpinnan vaihtelu sekä rakenteiden pitkäaikainen kestävyys huomioon ottaen hankkeeseen liittyy merkittäviä teknisiä, ympäristöllisiä ja terveydensuojelullisia riskejä, jotka voivat olla vaikeasti hallittavissa. Hankkeen mahdollinen luvanvaraisuus, mukaan lukien vesilain mukaiset menettelyt ja muut tarvittavat viranomaisluvut, tulee selvittää huolellisesti ennen jatkotoimenpiteitä.

Nakkilan vesihuoltolaitoksen lausunto

Nakkilan vesihuoltolaitos on perehtynyt lausuntoon ja nostaa esille seuraavat asiat. Kokemaenjoen vettä ei voi suoraan käyttää altaan uimavetenä koska jokiveden laatu ei täytä vaadittuja allasveden kriteereitä ja jokiveden humuspitoisuus täyttäisi altaan hiljalleen

Valtuusto	§ 63	03.11.2025
Kunnanhallitus	§ 228	01.12.2025
Tekninen valiokunta	§ 30	19.02.2026

sakalla. Jokivesi täytyisi puhdistaa sitä varten rakennettavalla laitteistolla. Puhdistuslaitteistolle tarvitsisi rakentaa lämmintila ja laitteiston toimintaa tarvitsisi valvoa kuten esimerkiksi maauimaloissa. Lisäksi laitteiston käyttökustannuksia lisää suodattimien ja kemikaalien käyttö. Kemikaaleilla puhdistettua allasvettä ei voi ilman ympäristösuojelun lupaa laskea takaisin Kokemäenjokeen. Mahdollisesti käytetty ”likainen” allasvesi jouduttaisiin pumppaamaan jätevesiverkoon, joka lisäisi kustannuksia. Vaihtoehtoisesti Nakkilan vesilaitos voisi toimittaa verkostosta 6 asteista talousvettä altaaseen mutta sekin vaihtoehto vaatisi lämmityslaitteiston asentamisen ja riittävän suuren vesiputken rakentamisen alueille. Tämäkään vaihtoehto ei poistaisi kemikaalien käyttövaadetta. Nakkilan vesihuoltolaitos pitääkin esitettyä lausuntoa vaikeasti toteutettavana ja kustannuksiltaan kohtuuttoman kalliina.

Esittelijä	Tekninen johtaja Kukkula Harri
Päätösehdotus	Tekninen valiokunta päättää antaa edellä mainitun lausuntonaan aloitteen johdosta.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Siirto kunnanhallitus

Pöytäkirjojen ja sopimusten tiedoksi merkitseminen

TekVal 19.02.2026 § 31

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täytäntöönpantaviksi seuraavat asiakirjat:

1. Teknisen johtajan, rakennustarkastajan, rakennusmestarin ja johtavan ympäristöinsinöörin viranhaltijapäätökset 20.1.2026.- 18.2.2026.

2. Liikuntakeskuksen siivoussopimus 2026, 15.1.2026, Nakkilan kunnan ja Luotea Siivous Oy:n kesken.

3. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 28.1.2026, Nakkilan Jokelan jätevedenpumpaanon saneerausurakka 2025, Nakkilan kunnan ja Pump Service River Oy:n kesken.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

TekVal 19.02.2026 § 32

Tekninen valiokunta voi merkitä tiedoksi teknisen johtajan esittelemät valmistelussa olevat asiat ja asiat, joiden valmistelua harkitaan, teknisen valiokunnan tai sen jäsenten valmisteltavaksi tai toteutettavaksi ehdottamat asiat sekä muut teknisen valiokunnan hallintosäännön mukaisen tai muun vastuun kannalta merkittävät asiat.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kukkula Harri

Päätösehdotus

Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.

Käsittely

1. Tommi Dahlroos tiedusteli, onko julkisuudessa puhuttu pienten rakennusvalvontojen yhdistäminen vähintään 50.000 asukkaan yksiköihin edennyt tai tulossa käyttöön? Tekninen johtaja totesi, ettei ole tiedossa, että kyseinen ehdotelma olisi tulossa lähiaikoina täytäntöön. Ympäristötoimien ja rakennusvalvontojen yhdistämisistä isompiin kokonaisuuksiin on ollut keskustelua valtiovallan taholta useiden vuosien ajan.
2. Tekninen johtaja kertoo että Masian rautatien alikulun rakentamishanke on urakkakilpailutettu ja urakoitsija valittu. Hanke tulee toteutumaan kuluvan sekä ensi vuoden aikana.
3. Petri Järventausta tiedusteli koska on tarkoitus olla yhteydessä Elinvoimakeskukseen Porintien kunnon parantamisesta? Tekninen johtaja kertoi, että hän on ollut yhteydessä asiasta useaan otteeseen ja tarkoituksena on viedä asiaa eteenpäin vielä tämän vuoden aikanakin.
4. Petri Järventausta kysyi onko teknisellä toimella tiedossa Ulvilan mahdollisesti vireille tulevista kaavoitushankkeista Ulvilan Pitkärannantien varrelle teollisuuden laajentamiseksi? Tekninen johtaja ei ollut tietoinen tarkemmin tästä kaavahankkeesta.
5. Asta von Freneckell pyysi talkooryhmälle lupaa raivata vesakkoa Siltatien läheisen laavun ympäristöstä, joka sijaitsee jokirannassa kunnan maalla? Tekninen johtaja antoi luvan tähän kunnan puolesta.

Päätös

Tekninen valiokunta merkitsee tiedoksi käsitellyt asiat.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 20, § 22, § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 19, § 21

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan maa-aineksen ottolupapäätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan verkkosivulla. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Valitusaika päättyy näin ollen 37 päivän kuluttua siitä, kun kuulutus on julkaistu kunnan verkkosivulla.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu, 3) postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (*mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle*), 4) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, 5) mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, 6) perusteet, joilla muutosta vaaditaan, 7) valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä 1) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle, 2) mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Turun hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Turun hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

postiosoite: PL 32, 20101 Turku

puhelin: 029 56 42410

faksi: 029 56 42414

sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

aukioloaika: klo 8–16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Turun hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 26

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

I Hankintaoikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta

Nakkilan kunta

PL 50, 29251 Nakkila

Porintie 11, 29250 Nakkila

kirjaamo@nakkila.fi

kirjaamo avoinna ma–pe klo 9–15

puh. 044 747 5800

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

II Oikaisuvaatimusohje (kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta
Nakkilan kunta
PL 50, 29251 Nakkila
Porintie 11, 29250 Nakkila

kirjaamo@nakkila.fi

kirjaamo avoinna ma–pe klo 9–15
puh. 044 747 5800

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24**OIKAISUVAATIMUSOHJE****Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus toimielimen päätökseen**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Työsopimussuhteeseen ottamisesta tai päättämisestä voidaan kuitenkin tehdä oikaisuvaatimus vain jos perusteina ovat, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja yhteystiedot:

Nakkilan tekninen valiokunta
Nakkilan kunta
PL 50, 29251 Nakkila
Porintie 11, 29250 Nakkila
kirjaamo@nakkila.fi
Kirjaamo on avoinna ma–pe klo 9–15
puh. 044 747 5800

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja se on toimitettava kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Asian katsotaan kuitenkin tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja muoto

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua,
- 2) se, millaista oikaisua vaaditaan,
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös saadaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nakkilan kunnan kirjaamosta.

Postiosoite:	PL 50, 29251 Nakkila
Käyntiosoite:	Porintie 11, 29250 Nakkila
Kirjaamon aukioloaika:	ma–pe 9.00–15.00
Puhelin:	044 747 5800